



1. Bao lâu thì vệ sinh máy lạnh 1 lần?

Các nhà sản xuất máy lạnh thường khuyên người dùng nên vệ sinh, **bảo dưỡng máy lạnh** từ 3-4 tháng/lần. Nhưng tùy thuộc vào tần suất sử dụng và môi trường lắp đặt máy lạnh thì bạn có thể lên cho mình một kế hoạch **vệ sinh điều hòa tại nhà** phù hợp.

- Nếu bạn sử dụng máy lạnh trung bình từ 6 - 8 tiếng: Khoảng 3 - 6 tháng bạn nên rửa máy lạnh lại 1 lần.
- Nếu máy lạnh được lắp đặt và sử dụng tại các công ty: Khoảng 2-4 tháng vệ sinh lại máy lạnh 1 lần.
- Nếu máy lạnh được sử dụng tại các khu công nghiệp sản xuất với tần suất sử dụng liên tục 24//24: Nên tiến hành vệ sinh máy lạnh tại nhà 1 tháng/lần.

2. Một số dấu hiệu cho thấy điều hoà cần được vệ sinh ngay?

- Điều hoà không lạnh, không tỏa hơi lạnh.
- Điều hoà bị chảy nước ở dàn lạnh
- Điều hoà bị đóng tuyết ở dàn lạnh
- Điều hoà bốc mùi hôi khó chịu
- Điều hoà kêu to, phát ra tiếng ồn, kêu lạch cạch, ù ù,...
- Điều hoà tự động bật tắt
- Điều hoà bị nghẹt đường ống thoát nước.

3. Máy lạnh khi không được vệ sinh thường xuyên sẽ xảy ra hiện tượng gì?

- Gây ra hiện tượng ồn ào khi sử dụng.
- Ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình đặc biệt các bệnh về đường hô hấp, viêm xoang, sổ mũi, ho,...
- Lãng phí rất nhiều điện năng không cần thiết.
- Công suất điều hoà trên máy lạnh giảm.

4. Dịch vụ vệ sinh máy lạnh, điều hoà giá rẻ

luôn được khách tin tưởng là nơi vệ sinh máy lạnh Uy tín - Chất lượng hàng đầu tại Quảng Bình với những ưu điểm sau mà mình sở hữu:

- Giảm 10% đối với những khách yêu cầu **rửa máy lạnh** từ 10 máy trở lên.
- Ưu đãi 10% đối với khách thân thiết có thẻ VIP tại .
- Kiểm tra thiết bị 100% miễn phí, khách sẽ không mất một khoản phí nào nếu không sử dụng dịch vụ tại .
- Hỗ trợ tư vấn 24/24 kể cả ngày chủ nhật, ngày lễ, ngoài giờ làm việc.
- Kỹ thuật, **thợ vệ sinh máy lạnh** giá rẻ tại điện lạnh là những người có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm nên luôn có những giải pháp tối ưu nhất giúp khách tối ưu chi phí và thời gian.
- cam kết bảng giá **vệ sinh máy lạnh** 24/24 luôn được công khai, minh bạch nên không có tình trạng hét giá hay báo giá sai đến khách. vệ sinh điều hoà hầu hết các hãng: *Panasonic, Reetech, Mitsubishi, Daikin, Toshiba, Hitachi,....*
- Dịch vụ vệ sinh điều hoà tại nhà cam kết phục vụ quý khách nhanh chóng chỉ trong vòng 30 phút kể từ khi tiếp nhận thông tin.
- Nhận vệ sinh máy lạnh tại nhà tất cả các hãng: Daikin, LG, Panasonic, Toshiba, Casper, Mitsubishi, Electrolux,... và tất cả các loại máy lạnh như:
 - **Vệ sinh máy lạnh tủ đứng**
 - **Vệ sinh máy lạnh âm trần**
 - **Vệ sinh máy lạnh áp trần**
 - **Vệ sinh máy lạnh âm trần nổi ống gió**
- Với hệ thống nhiều chi nhánh, hoàn toàn có thể mang đến một dịch vụ **vệ sinh máy lạnh gần đây**, gần nhất nơi bạn sống.

Bạn có thể tham khảo hình ảnh và video về **quy trình vệ sinh máy lạnh** chuyên nghiệp của dưới đây:

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

5. Bảng giá dịch vụ vệ sinh máy lạnh uy tín tại nhà

Dưới đây là cụ thể bảng giá chi tiết dịch vụ **vệ sinh điều hòa** tại – đơn vị cung cấp dịch vụ điện lạnh SỐ 1 trên toàn địa bàn:

LOẠI MÁY	NỘI DUNG	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
Máy lạnh treo tường (1HP – 2.5HP)	Vệ sinh máy lạnh	200.000đ
Xử lý chảy nước		300.000đ
Châm gas bổ sung R22		250.000 – 350.000đ
Châm gas bổ sung R32, R410a		300.000 – 400.000đ
Máy lạnh Âm – Áp trần – Tủ đứng (2.5HP – 5HP)	Vệ sinh máy lạnh	450.000đ
Châm gas bổ sung R22		400.000 – 550.000đ
Châm gas bổ sung R32, R410a		450.000 – 600.000đ

Lưu ý: Đối với những trường hợp bảo dưỡng, bảo trì máy lạnh ở những vị trí khó, cần phải sử dụng đến thang dây, dàn giáo và thiết bị bảo hộ, mình sẽ khảo sát bảng giá riêng cho từng khách.

Quy trình vệ sinh máy lạnh chuyên nghiệp tại

6. Quy trình vệ sinh máy lạnh tại nhà chuyên nghiệp của

- **Bước 1:** Tiếp nhận yêu cầu **dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại nhà** từ khách và Kỹ thuật sẽ có mặt tại nhà khách trong vòng 30 phút.
- **Bước 2:** Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá tổng quan tình trạng hiện tại của máy lạnh.
- **Bước 3:** Báo giá dịch vụ theo bảng quy định giá của Trung tâm. Với những trường hợp đặc biệt, đội ngũ nhân viên sẽ báo giá cụ thể phí phát sinh trước cho khách.
- **Bước 4:** Tiến hành vệ sinh cục nóng và cục lạnh điều hòa.
- **Bước 5:** Kiểm tra lại sự vận hành của máy lạnh sau khi đã vệ sinh xong.
- **Bước 6:** Tư vấn cách sử dụng và bảo dưỡng để máy lạnh hoạt động hiệu quả, tiết kiệm điện, tránh hư hỏng.
- **Bước 7:** Thu phí dịch vụ sau khi bàn giao thiết bị lại cho khách.

Nên tiến hành vệ sinh – bảo trì máy lạnh thường xuyên và định kỳ theo tần suất sử dụng

7. Dịch vụ sửa chữa - vệ sinh - bơm ga - bảo trì máy lạnh tại

Tại , mình cung cấp đa dạng các dịch vụ máy lạnh từ sửa chữa - vệ sinh cho tới bơm ga - bảo trì máy lạnh.

Bảo trì máy lạnh:

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- Thực chất là công việc kiểm tra bảo dưỡng và thực hiện vệ sinh máy lạnh định kỳ.
- Bảo trì máy lạnh là cách tốt nhất giúp hạn chế được những hư hư không mong muốn. người thợ sẽ kiểm tra tình trạng tổng quan của máy, nếu phát hiện hư hư sẽ kịp thời sửa chữa để đảm bảo sự vận hành của máy.
- Thời gian bảo trì máy lạnh định kỳ còn tùy thuộc vào tần suất sử dụng máy. Thường từ 03 - 05 tháng/lần đối với các hộ gia đình, từ 1 - 2 tháng/lần đối với môi trường có nhiều bụi bẩn như: công ty, nhà máy, công xưởng, khu công nghiệp,...

Bơm ga máy lạnh

- Gas máy lạnh thường có thời gian sử dụng đến vài năm (trường hợp máy mới mua). Tuy nhiên, các trường hợp như ống đồng bị hư hoặc các thao nhốt gas không kỹ trong quá trình tháo lắp, di dời máy sẽ khiến gas bị hao hụt trong quá trình sử dụng.
- Lúc này việc nạp gas máy lạnh kịp thời là cách tốt nhất để máy có thể hoạt động đúng năng suất, cũng như kéo dài tuổi thọ của máy.
- Bạn có thể kiểm tra máy lạnh bị thiếu hụt gas qua những dấu hiệu như: máy lạnh bị chảy nước, máy lạnh không lạnh, máy lạnh không hoạt động, máy lạnh nháy đèn báo lỗi,...
- nhận bơm gas máy lạnh tại nhà, cung cấp đầy đủ các loại gas R32, R22, R410a,... khách có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ của mình.

Sửa máy lạnh

- Trước khi thực hiện dịch vụ vệ sinh máy lạnh cho khách, người thợ sẽ kiểm tra tình trạng máy (hoàn toàn miễn phí) để xác định các hư hư mà máy lạnh đang gặp phải.
- Nếu máy lạnh nhà bạn đang gặp sự cố, người thợ sẽ đề xuất phương án sửa chữa kịp thời.
- Nếu khách đồng ý với phương án đề xuất, người thợ sẽ tiến hành sửa chữa và vệ sinh máy lạnh theo nhu cầu của khách.

Tháo lắp máy lạnh

- Đối với khách có nhu cầu di dời, lắp đặt máy lạnh ở vị trí khác, cung cấp dịch vụ tháo lắp máy lạnh tận nơi một cách nhanh chóng.
- Việc tháo lắp máy lạnh luôn được đảm bảo đúng quy trình, người thợ sẽ tư vấn vị trí lắp đặt để thuận tiện cho việc vệ sinh, bảo dưỡng, cũng như mang lại tính thẩm mỹ cao cho căn phòng.
- nhận lắp đặt máy lạnh với số lượng lớn, các loại máy lạnh âm trần cho các hệ thống khu công nghiệp, nhà xưởng, hệ thống cửa hàng,...

khách có nhu cầu sử dụng bất kì dịch vụ nào của , vui lòng liên hệ 0389937723 để được hỗ trợ tư vấn và báo giá!

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

8. Hướng dẫn cách vệ sinh máy lạnh tại nhà đúng cách

Trước khi thực hiện, bạn phải ngắt hết nguồn điện nối với máy lạnh để tránh xảy ra tình trạng nguy hiểm về điện. Nếu có thể bạn nên sử dụng các dụng cụ vệ sinh máy lạnh như máy xịt rửa máy lạnh, dung dịch vệ sinh máy lạnh hay túi hứng nước vệ sinh máy lạnh để vệ thực hiện quả.

8.1. Cách vệ sinh cục nóng máy lạnh

- **Bước 1:** Dọn dẹp xung quanh cục nóng (dàn nóng) máy lạnh

Cục nóng là linh kiện thường được đặt ở vị trí ngoài trời như ban công hay sân thượng. Do đó, bạn hãy dọn dẹp tất cả các vật dụng, bao gồm cây cối, dây leo,... để vị trí vệ sinh được thông thoáng. Điều này giúp cho quá trình tản nhiệt trên cục nóng có thể được hoạt động tốt nhất.

- **Bước 2:** Vệ sinh vỏ ngoài cục nóng

Tháo vỏ ngoài của cục nóng, sau đó sử dụng một chiếc khăn sạch để lau nhẹ nhàng bên ngoài. Bạn cũng có thể dùng thêm các chất tẩy rửa, dung dịch vệ sinh máy lạnh để tăng khả năng làm sạch.

- **Bước 3:** Xịt rửa làm sạch

Sử dụng vòi xịt hoặc máy xịt rửa máy lạnh (nếu có) để xịt trực tiếp vào bên ngoài cục nóng, sau đó để khoảng 10 - 15 phút để bụi bẩn tan ra và tiếp tục xịt thêm 1 lần nữa để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn.

- **Bước 4:** Vệ sinh bên trong cục nóng

Sử dụng khăn mềm để lau chùi và làm sạch phần trục cánh quạt, bạn có thể bôi trơn thêm cho phần trục để máy vận hành tốt hơn (nếu cần thiết). Sử dụng bàn chải cứng để cọ phần bụi bẩn bám ở cuộn dây cục nóng, bạn phải hết sức cẩn thận để không làm hư dây

- **Bước 5:** Lau khô cục nóng, sau đó lắp các linh kiện vào vị trí ban đầu và cho vận hành thử.

8.2. Cách vệ sinh cục lạnh máy lạnh

- **Bước 1:** Tháo vỏ bên ngoài của máy lạnh, sau đó tháo bộ lọc của máy

- **Bước 2:** Vệ sinh lưới lọc. Để đảm bảo khả năng lọc bụi của máy, bạn hãy tháo lưới lọc không khí ra và ngâm chúng trong nước, bạn cũng có thể dùng miếng rửa chén để cọ rửa nhẹ nhàng và loại bỏ bụi bẩn. Sau đó lau khô và để thật ráo

- **Bước 3:** Vệ sinh cánh quạt và khoang chứa. Xịt nhẹ nhàng dung dịch vệ sinh máy lạnh vào các khe giữa của lá kim loại (tránh để hóa chất tiếp xúc làm hư hư bo mạch), để 10 - 20 phút cho dung dịch phát huy tác dụng, sau đó lau sạch bề mặt bằng khăn ẩm.

- **Bước 4:** Lắp lưới lọc vào máy, bạn cần chú ý để các thiết bị khô ráo rồi mới lắp lại vào

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

máy.

- **Bước 5:** Cho máy vận hành thử.

Tuy nhiên, nếu bạn không có chuyên môn thì việc vệ sinh máy lạnh tại nhà sẽ không mang lại hiệu quả tốt nhất, có trường hợp sẽ dẫn đến tình trạng máy lạnh bị chảy nước sau khi vệ sinh. Bạn vẫn nên liên hệ **0389937723** để được đội ngũ người thợ của hỗ trợ nhé!

9. Những lưu ý để giúp máy lạnh luôn hoạt động ổn định

- Luôn theo dõi tình trạng của máy lạnh thường xuyên để có thể sớm phát hiện và xử lý những rủi ro tiềm ẩn.
- Dùng thêm quạt gió kết hợp với máy lạnh để giúp không gian trong căn phòng luôn mát mẻ.
- Tắt máy lạnh khi không có nhu cầu sử dụng, hạn chế để máy lạnh hoạt động 24/24.
- Có kế hoạch làm **vệ sinh máy lạnh tại nhà** định kỳ, không tự ý tháo lắp máy lạnh khi không có chuyên môn để sửa máy lạnh khi có sự cố để tránh những hư hư không đáng có.
- Khi máy lạnh có dấu hiệu hết gas, bạn cần chọn loại gas phù hợp để bơm ga máy lạnh hoặc liên hệ để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ bơm ga máy lạnh.
- Không để những đồ vật có thể gây cháy gần máy lạnh hoặc đồ vật nặng lên máy lạnh.

10. Câu hỏi thường gặp khi vệ sinh điều hòa tại nhà tại

10.1. Tại sao phải vệ sinh máy lạnh thường xuyên?

Việc vệ sinh, bảo dưỡng máy lạnh thường xuyên và định kỳ sẽ giúp bạn ngăn ngừa được những hư hư trên máy, có thể kể đến như:

- Máy lạnh hoạt động rất hao phí điện năng.
- Tốn chi phí tiền điện.
- Máy lạnh dễ bị hư.
- Máy lạnh bốc ra mùi hôi khó chịu và dễ gây buồn nôn.
- Máy lạnh bị bám tuyết.
- Vi khuẩn và bụi bẩn sẽ có điều kiện để phát triển.
- Linh kiện, phụ tùng bên trong máy lạnh dần xuống cấp.

10.2. Máy lạnh bao lâu vệ sinh 1 lần?

Việc vệ sinh máy lạnh thường xuyên còn tùy thuộc vào mục đích và tần suất sử dụng máy lạnh:

- 3 - 6 tháng nếu máy lạnh được sử dụng trong gia đình với tần suất từ 6 - 8 tiếng/ngày.
- 2 - 3 tháng nếu máy được sử dụng ở văn phòng, công ty, nơi có nhiều bụi bẩn.
- 1 tháng/ lần nếu máy được sử dụng ở các nhà máy, khu chế xuất,... (thường hoạt động

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

24/24).

Nếu đến thời gian bảo dưỡng máy lạnh định kỳ, bạn hãy liên hệ dịch vụ **vệ sinh máy lạnh uy tín**, mình sẽ hỗ trợ bạn.

10.3. mình cần chuẩn bị các dụng cụ gì để tự vệ sinh máy lạnh tại nhà?

Để có thể tự thực hiện tại nhà một cách hiệu quả nhất, bạn cần chuẩn bị một số dụng cụ vệ sinh máy lạnh như sau:

- Dung dịch vệ sinh máy lạnh: Bạn có thể mua tại các cửa hàng tạp hóa hoặc siêu thị (hoặc thay thế bằng chai xịt, tùy theo nhu cầu của bạn).
- Túi trùm vệ sinh máy lạnh: Việc sử dụng túi trùm hay áo mưa vệ sinh máy lạnh sẽ hạn chế lượng nước bắn xuống sàn nhà trong quá trình vệ sinh. Bạn có thể thay thế bằng các túi ni lông có kích thước lớn.
- Máy bơm tăng áp: Sử dụng để bơm nước với áp suất cao giúp bạn có thể xịt rửa bụi bẩn bám vào các khe kim loại trên giàn nóng và giàn lạnh một cách dễ dàng.

10.4. Máy lạnh bị chảy nước phải làm sao?

Máy lạnh bị chảy nước thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như:

- Lưới lọc bị bẩn
- Lắp đặt máy lạnh không đúng cách.
- Máy lạnh hết gas, xì gas.
- Ống thoát nước của máy lạnh bị nghẹt.

Thông thường nguyên nhân là máy lạnh không được vệ sinh thường xuyên khiến bụi bẩn bít lỗ thông khí của lưới lọc. Việc vệ sinh, rửa máy lạnh thường xuyên sẽ giúp bạn hạn chế được hư hư trên.

Việc máy lạnh bị rỉ nước lâu ngày còn khiến tường nhà bị ẩm mốc, không khí trong nhà có mùi khó chịu và thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình bạn. Bởi vậy, khi máy lạnh nhà bạn gặp vấn đề này bạn nên khắc phục nhanh trước khi phải sửa đến cả tường nhà của mình.

10.5. có vệ sinh dàn nóng máy lạnh không? Có cần vệ sinh cục nóng máy lạnh không?

vệ sinh cả dàn nóng và dàn lạnh. Cục nóng được lắp đặt ngoài trời sẽ tiếp xúc với nhiều bụi bẩn và thường xuyên có côn trùng ở phía trong. Nên mình cần vệ sinh cả cục nóng và cục lạnh của máy.

10.6. mình nên chọn Gas R22, R32 hay R410a cho máy lạnh?

Mỗi loại gas đều có ưu nhược điểm khác nhau, và tùy vào loại máy, dòng máy và khuyến cáo của nhà sản xuất mà bạn nên chọn loại gas cần nạp phù hợp:

LOẠI GAS	ƯU ĐIỂM	NHUỘC ĐIỂM
Gas R32	- Giảm hơn 75% lượng khí thải ra môi trường, An toàn cho người sử dụng. - Hiệu suất cao gấp 6,1 lần so với Gas R22 và 1,6 lần so với gas R410a. - Có thể thay gas một cách nhanh chóng và dễ dàng	- Mức giá cao hơn các loại Gas R22, R410a.
Gas R22	- Dễ bảo trì, bảo dưỡng và thay thế khi châm thêm gas cho máy lạnh. - Có khả năng chịu được các tạp chất từ không khí, an toàn cho máy - Không chứa các linh kiện độc hại. - Giá thành rẻ	- Có khả năng gây hại, ảnh hưởng đến tầng Ozon. - Gây ngạt thở nếu nồng độ gas sử dụng trong không khí vượt ngưỡng cho phép.
Gas R410a	- Khả năng làm lạnh nhanh và sâu hơn gấp 1,6 lần so với gas R22. - Tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ cho máy lạnh khi sử dụng - Không gây hại hay ảnh hưởng đến sự an toàn của người dùng, môi trường và tầng Ozon. - Giá thành rẻ	- Khó bảo trì, bảo dưỡng cũng như bơm gas.

Bảng so sánh các loại gas R32, R22, R410a

10.7. mình có được ưu đãi gì khi vệ sinh với số lượng máy lớn không?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

khách sẽ được giảm 10% nếu vệ sinh với số lượng từ 10 máy trở lên.

Vệ sinh máy lạnh thường xuyên thực sự rất cần thiết. Nếu bạn không thể tự mình làm, hãy liên hệ qua **0389937723**, mình sẽ giúp máy lạnh của bạn sạch sẽ hoàn toàn và hoạt động bền bỉ theo thời gian.

Các bài viết tương tự:

- [1. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [2. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [3. Dịch vụ sửa chữa bếp hồng ngoại tại nhà \(khu vực thị xã Ba Đồn\)](#)
- [4. Dịch vụ sửa chữa máy bơm nước tại nhà \(khu vực thị xã Ba Đồn\)](#)
- [5. Dịch vụ sửa chữa tivi tại nhà \(khu vực thị xã Ba Đồn\)](#)
- [6. Dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại nhà \(Khu vực thị xã Ba Đồn\)](#)
- [7. Dịch vụ vệ sinh máy lạnh và điện dân dụng tại nhà \(Khu vực thị xã Ba Đồn\)](#)
- [8. Mạch toshiba B1100 - Giặt xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục.ăn vắt không thì vắt xong lại lên 12phút và xả](#)
- [9. may giặt media cua ngang.thường - giặt bình thường. khi vắt thì tới phút thứ 6 lại nhảy lên 7 rồi xuống 6 rồi lên 7. đã vệ sinh lồng .thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhưng lúc ẩm lại bị. sấy vì cũng ko được.](#)
- [10. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoặc án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường](#)
- [11. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hản van xả ra không? mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về vệ sinh lại dắc cắm o bo và cho chạy vẫn vậy . bạn cho tôi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buôn quá](#)
- [12. xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiên ít ai kêu đắt,,](#)