

Nguồn cung cấp điện khác nhau về xếp hạng theo nhà sản xuất và ngày sản xuất - do đó, nguồn điện bạn có trong tay có thể không khớp chính xác với xếp hạng đầu ra được liệt kê bên dưới. Nguồn điện được đánh giá ở 200 watt sẽ tương tự, nhưng có thể có số liệu cường độ dòng điện hơi khác. mình nhận thấy rằng các nguồn cung cấp của sản xuất sau có xu hướng liệt kê mức hiện tại cao hơn so với trước đó, nhưng cũng liệt kê sản lượng kết hợp tối đa. Xin lưu ý rằng bảng dưới đây là gần đúng và chỉ được coi là hướng dẫn.

Mô hình (Đầu ra định mức)	145W	200W	235W	250W	275W	300W	350W	400W	425W	475W
+3,3 V		14	13	13	14	14	28	40	40	45
+5 V	18	22	22	25	30	30	32	40	40	40
+12 V	4.2	10	số 8	10	10	12	15	15	15	18
-5 V	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
-12 V	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	2.0
+5 VSB *	0,2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5
+ Công suất kết hợp tối đa + 3.3V và + 5V **		135 W	125 W	150 W	150 W	150 W	215 W	300 W	300 W	300 W

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

* Điện áp ở chế độ chờ - hầu hết các bo mạch hệ thống trên các máy tính được sản xuất gần đây sẽ được cấp nguồn liên tục thông qua chế độ chờ để cho phép khởi động Wake on LAN.

** Một chút đại số áp dụng sẽ cho thấy rằng tổng công suất (watt = vôn x amps) được tạo ra sẽ cao hơn đáng kể so với công suất danh định của nguồn điện. Tuy nhiên, các bộ nguồn sản xuất gần đây sẽ có mức công suất tối đa cho các dòng 3,3v và 5v kết hợp. Mặc dù bạn có thể vẽ đến công suất danh định từ một điện áp, nhưng bạn sẽ không thể rút ra công suất danh định tối đa từ cả hai đường cùng một lúc.

Các bài viết tương tự:

- [1. am ly 8 sò - cân giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 vẽ nguồn 1 con cũng ăm,,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [2. âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời ăm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ăm là chết công suất nổ fuse](#)
- [3. Amply sansui 907x decade - Cắm nguồn đèn protect nháy , Rơ le không đóng. Đo cọc dương và âm loa so với mass ra 15v . Mạch công suất chạy 2 nguồn +_30 Phần tiền khuếch và +_27v phần công suất. Kiểm tra tất cả các linh kiện 2 vẽ không phát hiện hư. Khi tháo nguồn +_30 v giữ nguyên nguồn +_27 thì rơ le đóng. Khi tháo nguồn +_27 v ra và giữ nguyên nguồn +_30 thì đo cọc dương loa _8.2v, cọc âm 0v so với mass. Kiểm tra cặp J fet visai không hư.](#)
- [4. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rột\)](#)
- [5. bếp từ electrolux ETD-28K - lúc đầu bếp ko nguồn vì nước vào mạch,em đã làm nguồn ok rồi nhưng em nó lại ko có từ,bật nguồn rồi chọn công suất thì chỉ có quạt quay,hiển thị hiện công suất mức 7,ko tiếng rít của từ và ko có báo lỗi gì hết.](#)
- [6. bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
- [7. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(,bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vẽ lại đóng\(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [8. giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +-52 vol cho công suất +-17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot\(đã tháo công suất](#)

ra) ko thấy hư hỏng...

9. may in laser hp1212nf dùng hộp mực 85a co găng một chip ở trên hộp mực - máy hết mực, mình đổ mực nhưng in quá mờ
10. model hàng mã madein điện tử đức tín,,,, - tình hình là em mới tậu được một em ampli xách tay ,xáchchân ,xách nách gì đó rất víp,,,,sử dụng 12fet k2221-j352 sò xanh lá cây chính hãng nhật bản,,,,,nhìn sơ qua thấy boar công suất nhiễm nước và mực hết các chân linh kiện,,,,em đã cứu sống dc bo music, master, karaoke, echo,,,,nhưng công suất thì cứu ko nổi,,,
11. thay ro le khoi dong dong cao - 1 tu lanh bloc đang su dung ro le khoi dong co 1 vao 2 ra nhưng khi thay ro le khoi dong chat ban dan thi dong co khong hoat dong duoc dong cao
12. tủ lạnh sanyo 430l công suất moto là 135 w , công suất heater là 150 w - mình thay lốc dòng 0,6a vào , nạp ga lên dòng là 0,8 a rồi ko lên nữa lốc vẫn chạy , nhưng ko mát , ko bám tuyết dàn lạnh