

Mình có sử dụng một cái Box giải trí của thằng Dune (Dune TV-102). Bữa có tìm cách telnet vào nó qua cổng LAN (chứ cổng Serial UART thì quá bình thường) mục đích là không phải tháo nó ra mất zin.

Mình có tìm hướng dẫn trên mạng thì trang của Dune có hướng dẫn.

Các bạn nếu đang dùng nó có thể tham khảo.

http://files.dune-hd.com/sdk/doc/txt/dune_devel_info.txt

Đầu tiên các bạn tải **dune_service_telnetd.dsf** về vào một thư mục nào đó. Ở đây mình ví dụ là thư mục **/Document** và mở nó ra xem ở dạng hex

```
epubc@xx:~/Documents$ hd dune_service_telnetd.dsf
00000000 44 55 4e 45 20 53 45 52 56 49 43 45 20 46 49 4c |DUNE SERVICE FIL|
00000010 45 00 35 33 30 38 39 39 37 35 00 35 38 32 33 32 |E.53089975.58232|
00000020 32 36 39 00 39 34 31 35 38 35 34 00 31 39 33 33 |269.9415854.1933|
00000030 37 39 37 38 00 37 33 34 31 34 34 39 36 00 34 35 |7978.73414496.45|
00000040 34 39 33 34 37 30 00 32 36 30 33 33 36 39 35 00 |493470.26033695.|
00000050 33 37 33 38 34 32 30 34 00 33 32 31 34 35 32 34 |37384204.3214524|
00000060 31 00 32 36 32 33 38 34 33 37 00 38 37 36 34 32 |1.26238437.87642|
00000070 32 31 32 00 38 39 33 32 37 39 35 36 00 33 35 38 |212.89327956.358|
00000080 39 33 35 36 38 00 35 33 33 34 32 34 36 30 00 32 |93568.53342460.2|
00000090 37 32 34 36 37 30 32 00 36 39 34 38 32 39 36 39 |7246702.69482969|
000000a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
*
00000100 39 3c 6f 53 a0 66 06 34 d2 fd 64 e9 89 12 97 40 |9<oS.f.4..d...@|
00000110 df 45 3a 40 23 59 4c 7c 3e b0 d1 7e ac 3f 57 e6 |.E:@#VL|>...?W.|
00000120 7b c7 39 1b 2d 3f 4f ff 3d b3 e8 c6 c5 7f 06 a5 |{.9.-?0.=.....|
00000130 c4 40 e5 e8 99 31 64 d7 e1 35 56 8e 74 ad 74 ef |.0...1d..5V.t.t.|
00000140 74 7f 8f b9 fb cc 49 3e b0 61 5e a0 af 30 34 00 |t....I>.a^..04.|
00000150 ba ac ba e3 01 78 16 d8 ba db 6c f6 8f ef 88 48 |....x....l....H|
00000160 8f 91 f2 94 e4 51 40 15 6a 5c 5c 34 5e b8 0b |....Q0.j\\4^..|
0000016f
epubc@xx:~/Documents$
```

Để giải nén file này ra thì rất đơn giản là các bạn tải code từ trang dưới sau đó complie thành chương trình để chạy.

https://github.com/Rodinia/php-UitzendingGemist4DuneHD/blob/master/dsf/dsf_pack.c

Sử dụng **gcc** để biên dịch thành file chạy ELF

```
epubc@xx:~/Documents$ gcc dsf_pack.c -o epubc
dsf_pack.c: In function 'main':
dsf_pack.c:119:17: warning: implicit declaration of function 'dune_decode' [-Wimplicit-function-declaration]
    dune_decode(arg_decode);
    ~~~~~^~~~~
dsf_pack.c:122:17: warning: implicit declaration of function 'dune_encode' [-Wimplicit-function-declaration]
    dune_encode(arg_encode);
    ~~~~~^~~~~
```

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Chạy lệnh decode nó sẽ tự giải nén ra với tên là **outfile.gz**



Hóa ra file **dune_service_telnetd.dsf** thực chất là cái lệnh

#!/bin/sh

telnetd

Tác giả:

[bacuaBaoNgan](#)

- 28 tháng 11

Các bài viết tương tự:

- [cac ba giai thich ho minh tai sao ap hut cua gas lanh r22 trong dieu hoa lai nhu nhau ngay ca khi may nen cong suat kgac nhau - tai sao o cac may cong suat khac nhau ma ap suat gas van nhu nhau'r22\]](#)
- [Cách thiết kế các giải pháp năng lượng cho hệ thống thông tin giải trí trên ô tô Công nghệ bộ điều khiển điện áp cao](#)
- [dau calinew KN-400MD - chào các anh chị em. e có cái đầu calinew KN-400MD nó bị lỗi file,e có file khác vào máy đã chạy nhưng không đọc được đĩa karaoke. ai có file tốt cho e xin với. cảm ơn mọi người nhiều. mail của e là danghieu86.hd@gmail.com](#)
- [đầu JAGWAR-6800E-HDMI - máy bị lỗi file , có bác nào có file cho em xin với](#)
- [file rom dvd - xinh file rom dvd](#)
- [file rom dvd cac loai - xin file](#)
- [laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thử dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .

8. máy giặt sanyo ASW F90NT,vxl LM8996-5UH0 - mình mới tìm hiểu về mạch máy giặt nên ko biết nhiều nên có gì hỏi ngu mong mọi người đừng chê cười
9. monito crt17 F720 của ADi - cam dien vào thi van bao binh thuong: check video cable. nhưng khi cam day tin hieu vào CPU thi ko len. va chi bao do phan giai va tan so cua monitor dang dung do cai dat trong windows vd; 800×600 va 70Hz.
10. Tivi TCL model TD 2127ARH, ic vi xử lí TCL-A1V01, ic giải mã TB 1238AN, ic âm thanh TDA7496 - Phần đài(dùng cáp SCTV) hình đẹp, nhưng tiếng bị rè(em đã đổi hệ DK, BG), em đã thay ic ic giải mã TB 1238AN, ic công tắc 4053, hàn lại mạch, nhưng vẫn bị rè. Phần AV tiếng tốt, nhưng không có hình
11. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quận dao động tròn tròn hình trụ e thay quận của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quận dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ
12. xin file ghost win 7 đa cấu hình - xin file ghost