



Nguyên tắc làm việcViệc truyền sóng vô tuyến AM dựa trên tín hiệu sóng mang được điều chế bằng tín hiệu âm thanh. Đó là nguyên lý rất cơ bản nhưng lại dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ môi trường. Sử dụng ESP32, việc tạo tín hiệu tương tự bằng cách sử dụng DAC tích hợp thực sự rất đơn giản. Với mã được cung cấp ở đây, chỉ cần kết nối dây làm ăng-ten với chân 25 của ESP32. Quá trình truyền sẽ kết thúc ở tần số AM ~ 835kHz.

Các linh kiện được sử dụng ở đây là



$$r = c \cdot (1 - (1 - a) \cdot f \cdot 0.5) \quad \text{with factor } f \text{ in } (0, 1)$$

LOLIN32 và ESP32 MiniKIT. Nhưng các bảng ESP32 nào cũng có thể được sử dụng.



Mã số

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Tất cả các Project và tệp có thể được tìm thấy ở đây:

<https://github.com/bitluni/ESP32AMRadioTransmitter>

Bộ chuyển đổi âm thanh sang tiêu đề

Bạn có thể chuẩn bị âm thanh của mình bằng [Audacity](#)

Các bài viết tương tự:

1. [bat amly lon Loa no bup va tat role - minh moi thay mach cong xuat khac vao . bat amly lon loa no tieng bup va ngat role](#)
2. [bếp hồng ngoại daiichi - nguồn tốt , nhưng bếp không nóng, không biết bi làm sao.](#)
3. [Đầu đĩa evd - 488 - Chạy được 20 phút bảo lỗi: tự mở đóng đĩa, ấn nút mở đĩa ra tự thu vào, máy tự nhảy bài hát.](#)
4. [LCD 920NW 18.5' - chạy bong cao ap.](#)
5. [may in lase hp1300 - may guồng khởi động xong đèn vàng nhấp nháy .không in tet được.](#)
6. [on ap hanshin - ko tu dong dieu chinh dien ap](#)
7. [panasonic kx fg512 - in được 1 ngày bị đen bản in](#)
8. [SONY - Chinh dọc ngang](#)
9. [sony - DKM máy ông miễn nam](#)
10. [Tivi asanzo model: 32s900mt2 - Bị treo logo.các bác có fw này cho em xin với.mail:trandon398@gmail.com](#)
11. [Tivi toshiba 32pb1v - Bị lỗi đặc trưng đang chạy rồi cúp vì sử lý rồi chạy tiếp một lúc rồi lặp lại, nếu cách ly chân acdet trên socket thì chạy tốt](#)
12. [TT MAY TINH MT DC CAU DIEN TL HN CAN TUYEN THUC TAP VIEN - LH: 0976178998](#)