



amly jarguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh bạng o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vẽ công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thánh nhận giúp đỡ. hiện công xuất cháy A1186 và c2837 về cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé

Mong các cao nhân giúp đỡ

— ☉ ☉ —

dangnhattin (dangnhattin)- 13 / 1 / 2016

thay trùng cặp sò chứ sao lại thay như thế..a1106 đi chung với c2581 mà.....nếu thay như a thì ko bền....tháo bên công suất bị cháy ra và cho tín hiệu vào hát bên còn lại đi.....nếu chạy tốt thì sửa bên cháy còn nếu bị ù hay méo tiếng thì làm luôn.....mạch cháy nếu a xác định cháy sò thì thay sò phải trùng bên ko cháy ..thay khác nhau thì công suất và trở kháng ra khác nhau ampli dễ ẹt làm cho khách thì ok nhưng cho nhà chủ thì bó tay.....sò D718 / B688. ghepps cho đúng cặp nhé a...

pham van phong (thanhphong)- 13 / 1 / 2016

Các co nhân chị mạch bảo vệ loa. Cần kiểm tra những con ji

dangnhattin (dangnhattin)- 14 / 1 / 2016

mạch bảo vệ loa thường thì có 2 con tranzitor A1015 Lắp kiểu vi sai lấy áp ra loa từ bo công suất để so sánh và khiển cho Q D669 Kích role đóng tiếp điểm..2 con Q này giống như công tắc và van nước 2 chiều vậy. vẽ Q kích có zener gim áp nhận lệnh kích cho role...mạch này có khoản 14 linh kiện thui muốn kiểm tra cũng đơn giản.

Uy Luc Trần (uyluctran)- 14 / 1 / 2016

Thường thì mạch bảo vệ loa của Amply Janguar ít bị hư, nó có board đồ keo không sửa đc. Bạn kiểm tra kỹ main bị hư đi, rồi cắm main có suất 1186-2837 vào (nhớ nhả suất ra nha). Nối con trở 150 đến 470 ohm giữa chân B và E vào cả 2 con thuận và nghịch. Cắm điện thấy trở hay linh kiện không lên khói thì bắt đầu đo phân cực. Tại chân B của 1186 khoảng - 0,5v và B của 2837 khoảng + 0,5v thì đóng Suất vô chạy OK. A1186 - C2837 chạy dòng cao lắm không thể thay B688-D718 đc đâu. Nếu bí quá thì thay A1943-C5200 cũng OK (2con này cũng có hàng đều đó 27k/cặp, hãy mua con xịn khoảng 30K/cặp)
Chúc thành công!

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Cuộc Tình Buồn

(Xuân Thành) - 17/1/2016

Type Designator: 2SC5200

Material of transistor: Si

Polarity: NPN

Maximum collector power dissipation (P_c), W: 150

Maximum collector-base voltage $|U_{cb}|$, V: 250

Maximum collector-emitter voltage $|U_{ce}|$, V: 250

Maximum emitter-base voltage $|U_{eb}|$, V: 5

Maximum collector current $|I_c \max|$, A: 17

Maksimalna temperatura (T_j), °C:

Transition frequency (f_t), MHz:

Collector capacitance (C_c), pF:

Forward current transfer ratio (h_{FE}), min: 55

Type Designator: 2SC2837

Material of transistor: Si

Polarity: NPN

Maximum collector power dissipation (P_c), W: 100

Maximum collector-base voltage $|U_{cb}|$, V: 150

Maximum collector-emitter voltage $|U_{ce}|$, V: 0

Maximum emitter-base voltage $|U_{eb}|$, V: 5

Maximum collector current $|I_c \max|$, A: 10

Maksimalna temperatura (T_j), °C: 150

Transition frequency (f_t), MHz: 35

Collector capacitance (C_c), pF: 60

Forward current transfer ratio (h_{FE}), min: 60

amly jaguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh bực o
trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành
nghe. hiện tượng chạy một vế công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã
tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn
đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thành nhận
giúp đỡ . hiện công xuất chạy A1186 và c2837 về cháy mình có thể
thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em
sdt979751313 tư vấn giúp em nhé | 2



Noise Figure, dB: -

Đối chiếu 2 thông số trên thi cấp c5200 và a1943 an đứt cấp công suất cũ của nó nên vô tư mà lắp nhé

amly jarguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh bạng o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vẽ công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất . cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đư. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thành nhận giúp đỡ . hiện công xuất chay A1186 và c2837 vẽ cháy mình có thể

thay bằng A1106 và D718 đc ko a các cao nhân có thể alo cho em

0979/51313 tư vấn giúp em nhé | 3

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phạm van phong (thanhphong) - 17 / 1 / 2016

Cám ơn các cao nhân e đã cày xong nhưng hum nay mới mua dc linh kiện. Chạy ngon luôn

Các bài viết tương tự:

1. [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) cầu chì đứt tụ 1 vẽ nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
2. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;](#)
3. [Amly minh dang sửa amly Piasing dùng so b688 và d718 - Hien tai máy mở phần nhạc mở tốt nhưng khi gắn mịch vào alo vài lan la ro le ngắt rồi tra lại minh do o tu locnguan dc 50v nguon 15 v vẫn tot minh da lam het nhung j da biet mong cac bac giup do](#)
4. [Amply công suất\(cục đẩy\), sử dụng 40 còng, mỗi main sử dụng 1 tranfor 25A - 01 main hát tốt, 01 main không nghe, em đã kiểm tra điện thế cấp cho các còng và điện thế cấp cho ic 4558 đều đầy đủ, role đóng và tiếp xúc tốt.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

amly jaguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh bán ở trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành

5. [bat amly lon loa no hup va tat role - minh moi thay mach cong suat khac vao bat amly lon loa no tieng hup va ngat role](#) nghề. hiện tượng chảy một về công suất chảy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 kho công suất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn
6. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh ấn đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mach music master mic +52 cho công suất ban đầu hỏng công suất chết câu chỉ thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt \(bỏ nguồn ổn áp và công suất đi liền\),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
7. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyên la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chui roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giúp mình xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
8. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
9. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
10. [giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +52 vol cho công suất +17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tự diot\(đã tháo công suất ra\) ko thấy hư hỏng,,](#)
11. [Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.](#)
12. [tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tại lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đại.e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin dc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)