



Amly mình đang sửa amly Piasing dùng so b688 và d718 - Hiện tại máy mở phần nhạc mở tốt nhưng khi gắn mịch vào alo vài lan la ro le ngắt rồi tra lại mình do o tu locnguồn dc 50v nguồn 15 v vẫn tốt mình đã làm hết nhưng j đã biết mong các bác giúp đỡ | 1

Câu 15884 của bạn Nguyễn Đình Dũng - đã có (11) trả lời & góp ý

Loại thiết bị (Model): Amly mình đang sửa amly Piasing dùng so b688 và d718

Hiện tượng: Hiện tại máy mở phần nhạc mở tốt nhưng khi gắn mịch vào alo vài lan la ro le ngắt rồi tra lại mình do o tu locnguồn dc 50v nguồn 15 v vẫn tốt mình đã làm hết nhưng j đã biết mong các bác giúp đỡ

Rat mong các bác giúp đỡ

—— ☉ ☉ ——

dangnhattin (dangnhattin) - 27 / 12 / 2016

đo áp ra loa tại bo công suất , mở to và alo thử nếu có áp trên 1v suất ra thì role sẽ ngắt,,,hiệu đơn giản như thế này,,,mạch công suất có tần ổn dòng bảo vệ,,,khi tín hiệu mic quá lớn và tức thời làm thay đổi định thiên ổn áp và gim dòng tại điểm giữa suất loa,,,vì thế khi mở nhạc thì ok(vắn hết w) nhưng hát thì sẽ bị,,,,thông thường mạch ko hư gì hết ko cần sửa,,,,cậu nhìn vào chân in của mạch bảo vệ, dc lấy tín hiệu ra loa của kênh A-B đưa qua hai con trở 3,3k rồi về a1015,,,,cậu chỉ cần thay 2 con điện trở này là dc,,,4,7k,5,6k,,,,tùy ý khi nào hết ngắt thì thôi,,,,,,cái pan này là mấy ông thợ chuyên mua bo nguồn về ráp aampli cho khách hay bị dính biên độ điện áp,,,dùng cách này là hết thôi ah,,,,ngay cả con arirang cũng dính cái này,,,,,,

Nguyễn Đình Dũng (dung1989) - 28 / 12 / 2016

Cam on bab tin nhe mot bai hoc quy giá chúc ban va gia dinh luon luon manh khỏe mạnh

Nguyễn Đình Dũng (dung1989) - 28 / 12 / 2016

Tin ah mình o rành ve am ly lam cho mình hỏi ty nua mạch bảo vệ nam o gan role dùng o ah mình đã dùng trở cần tín hiệu từ mịch vào nhưng vẫn bị ngắt

dangnhattin (dangnhattin) - 28 / 12 / 2016

tăng cao trở cho tới khi ko ngắt,,,,nếu vẫn ngắt anh dùng 4 con diot rồi quấn chân 4 con lại thành 1 nắn cầu chỉnh lưu hàng mặt dưới song song với 4 con chỉnh lưu trong bo nguồn,,,,hiện tượng ngắt,1 là bo role nhảy,2 là do 4 con diot nắn cầu 30v bị thiếu dòng,,,đầu thêm là dc

dangnhattin (dangnhattin) - 28 / 12 / 2016

với các bo nguồn thị trường thì ng ta dùng toàn diot 4a,,,4 con là 16a,nhưng biến áp mình sài là 15a,20a ,nên hiện tượng hay bị,,,,em hay ráp aampli cho khách em mua 4 con 6a về thay hết,,,nếu bo nguồn sai 1 con cầu chỉnh lưu màu trắng em cũng tháo ra thay 4 con 6a



Amly mình đang sửa amly Piasing dùng số b688 và d718 - Hiện tại máy mở phần nhạc mở tốt nhưng khi gắn mịch vào alo vài lần là ro le vào,,,,,chưa bao giờ lỗi, cắt, rồi lúc trước cũng giống anh thui, làm riết biết em nó giữa chỗ nào thì gải cho nó thui hiihihi,,,,,cảm ơn anh nhé đã làm hết nhưng j đã biết mong các bác giúp đỡ | 2

dangnhattin (dangnhattin) - 28 / 12 / 2016

2 con trở đó nằm ngay bo bảo vệ role,,chứ ko phải trên bo mirco đâu,,,,,anh nhìn vào xác role,,ngay chỗ dây ra từ bo công suất vào mạch role ấy,,,có 2 con trở,,,anh thay đi,,,,,hihihi,,đúng là chưa rành bo thì nói anh khó hiểu nhỉ?,,,hihihih

Nguyễn Đình Dũng (dung1989) - 29 / 12 / 2016

Mình cảm ơn bạn tin nhà mình làm dc rồi mình lan theo mạch của đường công suất ra den role có hai con trở 47k lấy tu dương ra loa đầu vào chân b của den 5551 mình thay haon trở này lên 100k thì o ngát nua mình làm theo hướng dẫn của bạn chu về aly mình o dc học qua trường lớp nên may mắn làm theo suy luận chu o phân tích mạch dc đủ j cùng cảm ơn bạn tin nhiều nhe

Nguyễn Đình Dũng (dung1989) - 29 / 12 / 2016

Bạn có thể cho mình địa chỉ facebook để kết bạn giao lưu dc o

dangnhattin (dangnhattin) - 30 / 12 / 2016

<https://www.facebook.com/nhattin.dang.....>

dangnhattin (dangnhattin) - 30 / 12 / 2016

tang ít thui,,,47k tang lên 68k là dc,,,tang 100k có sự cố thì chết

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Đình Dũng (dung1989) - 4 / 1 / 2017

Tin ah địa chỉ facebook bạn mình sao ko thay nhỉ mình thay hao con trở này giao cho khách

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



300k ok

Amly mình đang sửa amly Piasing dùng số b688 và d718 - Hiện tại máy mở phần nhạc mở tốt nhưng khi gắn mịch vào alo vài lần la ro le ngắt rồi tra lại mình do o tu locnguồn dc 50v nguồn 15 v vẫn tốt mình đã làm hết nhưng j đã biết mong các bác giúp đỡ | 3

Các bài viết tương tự:

- [1. am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 vẽ nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [2. Amly - IC Khuyech đại LA 4440M - Mình có gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech đại LA 4440M \] + \[1 cái Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiệt cho \(con IC LA 4440M này \) } -> cam Mach Amly này vào Lo Loa của Dien thoai mình thì Máy thay có Tin hiệu Loa vào , nhưng \[Loa của Mach Amly này \] ko có kêu , phải nhờ Loa có sẵn của Dien thoai mình mới kêu được ; em có cung cấp Nguồn DC 12V vào Mach Amly này nhưng Loa Amly vẫn ko kêu ;](#)
- [3. Amly Sonca 4 sò. - cứ vạy volim lên to là tự ngắt Rele , tắt nguồn bật lại vẫn hát nhạc nhỏ tốt mà lại vạy volim lên lại ngắt tiếp .](#)
- [4. chào các bạn. - dân âm thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyển là thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chưa cho dân âm thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hiện giờ mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra sơ bộ thì thấy chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chúi rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?trò giới thiệu có ko các bạn nhỉ?bạn nào đã từng làm qua bạn này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
- [5. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.](#)
- [6. máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [7. Máy cấp nguồn điện thoại 1501T - Máy cấp nguồn của e bị cháy cục biến áp cấp nguồn nhưng e chỉ biết nguồn vào là 220v còn có 2 nguồn ra em kg biết chỉ số để thay cho phù hợp, nay e đăng bài này mong các bác cho em biết chỉ số của 2 cuộn thứ cấp đó. Bác nào biết xin giúp e. E cảm ơn nhiều lắm](#)
- [8. máy giặt panasonic không nhớ mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại học quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)



Amly mình đang sửa amly Piasing dùng số b688 và d718 - Hien tại

máy mở phần nhạc mở tốt nhưng khi gắn mích vào alo vài lan la ro le

ngắt rồi tra lại mình đo ở tủ lọc nguồn dc 50v nguồn 15v vẫn tốt mình

đã làm hết những j đã biết mong các bác giúp đỡ

9. [máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống gioăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết](#)
10. [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ](#)
11. [tivi lg 17 - tivi vẫn có phong xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo cac bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)
12. [Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là pị nghẹt k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hô gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này](#)