

Câu 15408 của ban lenphamkim - đã có (8) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): amply 8 sò D718/B688

Hiện tượng: bên nghe nhỏ bên nghe lớn

tình hình nhận e amply 8 sò. chỉ nghe 1 bên. kiểm tra thấy trên 2 board công suất đều hư e điện trở 10ohm cùng con tụ 104/2A, mình thay 4 em trên và kiểm tra các sò đều còn ok. ráp vô nghe thử thì 1 bên nghe lớn 1 bên nghe nhỏ, mình thay hết các biến trở phần Master và phần music, thay luôn con 4558 trên board master thì bên nghe nhỏ nghe lớn hơn trước nhưng kg bằng bên con lại. ae nào có hướng giải quyết giúp mình với. Phần amply này mình mới tìm hiểu nên không biết xử lý sao.

— —   — —

tran van khoa (vitamin)- 24 / 9 / 2016

Rất chiu khó lên d ã hỏi nhưng khi nhân đc trợ giúp rồi thì mất tâm ko thèm hỏi âm lai...

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 25 / 9 / 2016

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

dangnhattin (dangnhattin)- 25 / 9 / 2016

anh chàng này là chúa về môn hỏi..còn môn trả lời thì tệ quá...ahahaha...như thế này ,trước mắt kiểm tra 2 bô công suất .lấy tín hiệu master từ ampli khác đưa vào 2 bô công suất theo cổng rắc găm EFFE sau ampli.....nghe thử 2 bên bằng nhau chưa,,nếu bằng nhau thì lí do ko phải là do bô công suất...nếu bị bô công suất thì do tụ đầu vào và trở hạn gim tại chân B q1,,,,,thử ok rồi tới bô master,music, kiểm tra kĩ vvolume balan.....

lenphamkim (lenphamkim)- 25 / 9 / 2016

cám ơn các bạn quan tâm. nói chung lên đây là mình bạng hỏi nhau mà. có lặn đâu, tại nhiều khi bài viết nó đi xa wa nên mình hồi âm kg dc, cái nào mình làm xong thì mình hồi âm rồi mà. tại trước giờ mình làm bên phần mềm máy tính thôi giờ sài gòn sống kg nổi nên về quê, nhưng dưới quê thì có máy ai xài máy tính đâu nên tập tành làm qua tivi và amply cũng vì miếng cơm thôi. nên có gì thất lễ mong ae lượng thứ mà bỏ qua. bên điện tử mình thì kg có qua trường lớp gì cả, chỉ đọc qua sách và mạng thôi nên nhiều cái kg biết đường mà lần nhờ ae chỉ giúp

lenphamkim (lenphamkim)- 25 / 9 / 2016

hiện tại amly sau 1 buổi chiều mần mò, thay đủ thứ thì tình trạng e nó tạm ổn và khách hối quá nên giao luôn mặc dù kg thấy ưng ý cho lắm. 2 bên nghe cỡ 8/10.

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

dangnhattin (dangnhattin)- 25 / 9 / 2016

thêm một gợi ý cho bạn,,nên ghi vào sổ nhé,,,,,tìm một bản nhạc sàn,tải đoạn chỉ có tiếng bass thành,chấp,thành đánh liên tục,,,,bỏ vào ampli và mở lên 40% rồi dùng đồng hồ đo điện áp ac ra tại loa trái và phải,,bên trái thành thành ra 12v,bên phải cũng thành thành 12v thì kết luận mạch music,master ,công suất ok,,,,lỗi là tại cái loa nhé,,nếu độ nhạy db+ khác nhau thì tiếng ra khác nhau,,loa đã thay còn thì ko bao giờ giống loa chưa thay,,vì thế khi chọn 1 cặp chuyên thử ampli cậu nên tìm một cặp có độ nhạy trên 92db+ nhé,,,,và đây cũng là cách thử loa,,bạn chọn 1 ampli (thường lấy jangur 506n,203ii) làm ampli chuẩn, dòng này thích hợp thử các loại loa khác nhau,,dải tần của nó rất rộng nên đáp ứng hết db+ loa.....vì thế khi nghe 1 cặp loa của thợ,,người khách thường trầm trồ khen ngon,,nhưng về nhà người ta thì nghe như gà đẻ....sửa chữa dòng loa ampli ta chỉ chọn phương áp thích hợp chứ ko chọn chuyên nghiệp,, riêng mình khách luôn hài lòng,vì mình biết cách làm cho ampli và loa nhà ng ta dc hàng xóm khen,,,,,cậu cứ làm dần dần rồi cũng quen,,,,đồng tiền xương máu của dân làm ra nên mình phải làm sao cho chuẩn.....hôm nay sinh nhật ông anh nên uốn hơi say,,,,xin chia sẻ với bạn chứ tâm tình nghề nghiệp.

lenphamkim (lenphamkim)- 25 / 9 / 2016

hiện tại mình đang dùng cặp loa Victor SP-ED5 80W để thử loa. nói chung mình mới tập tành làm 3 cái amply này nên cũng chưa có kinh nghiệm. chủ yếu test bằng mấy bài liên khúc. amply thì mình có con Trio Ka-5100 để lâu lâu thư giãn tí. mình cũng kg định theo nghề này đã nghỉ làm nhiều năm, chuyển qua kinh doanh mua bán nhưng không gặp thời nên ông bà già ở nhà kêu về quê mở tiệm sửa điện tử đi vì có nghề mà đi làm thuê hoài biết bao giờ khá. nên mới trở lại nghề được tầm 2 năm nhưng thú thật thì làm được chừng 2 tháng nay thôi. trước toàn ngáp ruồi không nên giờ gặp nhiều cái mình chưa từng gặp bao giờ nên không biết bắt đầu từ đâu xem mấy cái tài liệu thì như 1 đám rừng. nên có gì không hiểu mong ae giúp cho. mạng thì chỗ mình kg có, xài ké nhà kế bên nên lúc có lúc không mong các bác thông cảm

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

SANYO EIC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 25 / 9 / 2016

có cái là nhiều khi cũng nên pm lại hỏi âm dc hay chưa? trừ 1 số bài đã quá dài và đã quá lâu

có nhiều món ko làm dc dù đã cố gắng trong khi đó việc cứ tới mà lại bị hối đành dùng phương pháp gán cho khách e khác hoặc cho khách mượn dùng khi nào xong gọi,,,nhà dc cái cũng có đồ cho mượn,,,kkkkk,,,

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vế\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rờ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rờ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tg sò B688 và D 718 cháy,ktra thì đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 \(e nghi là do thợ trước ngta tháo ra\) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j.e tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của sò B688 tóe lửa.ae cho mình ý kiến ạ](#)
3. [Amly mình đang sửa amly Piasing dùng so b688 va d718 - Hien tai máy mở phần nhạc mở tốt nhưng khi gắn mic vào alo vài lan la ro le ngắt rồi tra lại mình do o tu locnguan dc 50v nguon 15 v vẫn tot mình da lam het nhưng j da biet mong cac bac giúp do](#)
4. [Amly - Ko gắn dây tín hiệu thì tiếng mic rất lớn \(mà ko hú\) khi gắn dây tín hiệu có nhạc vào thì tiếng mic nhỏ xíu chỉnh lớn lên thì nó hú dữ dội ko phải do canh chỉnh mà là do boar mạch....](#)
5. [Amly califor pro 955- 4 sò 2 con d718,2conb688 - Bật nguồn cháy 2con trở 150 ở trước d718 đầu tiên và trước b688 thứ 3](#)
6. [amply MARANTZ model PM80 màu đen - amply chạy mỗi vế 4 sò thuận nghịch xanh đen, một vế ra bình thường một vế mở to không sao nhưng mở nhỏ thì nghe rè trung và treble, bass kém, nút muting luôn ở trạng thái bật \(tiếng vẫn to bình thường\) amply này khách mang cho thợ khác lúc tets trên chỗ thợ không phát hiện ra, mang về nhà mới phát hiện](#)
7. [Amly yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rờ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tý tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
8. [Amplly cùi 12sò c5200/1943 biến áp 25a 2tụ 10.000up80v - Lúc trước vặn volum bên](#)

hướng 12h bên 9h là nghe điết tay nay tự dung 2volum hướng 12h mới lớn bằng lúc trước

9. Canifornia - Công suất dùng d718 và b668. Một vế tiếng ra rất nhỏ, cắm loa vào là 2 con d718 nóng rất nhanh. E đã kiểm tra từng thúc các q k có vấn đề j. A
10. konomi 12 sò d718 và b688 - bị nghẹt tiếng 1 kênh hư 3 sò 688 với 3 điện trở 0.47 5w e đã thay và vẫn thế khi e vịn tay vào con sò bé 5551 thì tiếng tròn ạ e thay lần lượt hết các điện trở bo công suất và tự lọc vẫn k dc ạ
11. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
12. xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiên ít ai kêu đắt,,