



Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp Cầu 15513 của bạn Long Linh - đã có (24) trả lời & góp ý sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. linkh đây a: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn Hiện tượng: Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G thay cho cầu chì, cắm sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp a: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây a: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :

Em đã thay thử cầu diot, các tụ 2, 0.3 và 5mf. Mong cả nhà chỉ dạy, em vẫn con này lâu quá rồi nhưng chưa được. Em cảm ơn!

— ☉ ☐ —

dangnhattin (dangnhattin) - 15 / 10 / 2016

diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử).....cậu đang nói cặp sò nào?

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 15 / 10 / 2016

cậu này là ai????????????????giờ mới thấy xuất hiện

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 15 / 10 / 2016

nhìn cái bóng sáng mờ kia là biết con igbt muốn ra đi rồi

Long Linh (0601) - 15 / 10 / 2016

Em mới vào nghề, xin lỗi vì nói ko rõ ý. hai con sò driver là hai con bóng lái S8550 và S8050, có thêm con diot 4148 găm vào chân G của IGBT. bí quá em thay thử diot nhưng vẫn vậy. Mong các bác chỉ dạy. Em cảm ơn

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 15 / 10 / 2016

đi ốt hay zenner????????????????

dangnhattin (dangnhattin) - 15 / 10 / 2016

cậu sai nhé...con đó là zener gim áp cho chân G irbt,,,,,tự nhiên đưa con 4148 vào ...có 1000 con cũng hư.....hhihihihihihahahahahaha...mắc cười quá....

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 15 / 10 / 2016

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp ko nhìn thấy bạn ấy nói mới vào nghề à, còn cười, cho vài cốc bia vào da dày giờ sò ko sao (đã thay thử), thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. linkh đây

Long Linh (0601) - 16 / 10 / 2016

ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn

Ban đầu vẫn là con đó mà ảnh trên bộ mạch cũng ghi là 4148. Với lại, em thấy nhiều bếp từ cũng toàn dùng con đó mà, bắt nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp

Long Linh (0601) - 16 / 10 / 2016

đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg>

<http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXIV1z.jpg>. : | 2

Chỗ em đánh dấu đỏ trong hình đó là con N4148.

[IMG]<http://i.imgur.com/GVIPX4y.jpg>[/IMG]

Long Linh (0601) - 16 / 10 / 2016

Em gửi lại ảnh:

[View post on imgur.com](#)

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 16 / 10 / 2016

ảnh mặt dưới xem nào,,,linh kiện dán rồi,con 4148 đẩy đo sống thì lắp vào như cũ,,để ý con đẩy làm j,,,rất nhiều nguyên nhân hiện tượng trên,,,có nói bạn cũng chưa chắc làm được,,bệnh khác mà bạn để ý vào con 4148 đó làm j,,,bạn phải chụp mặt dưới vĩ chính và vĩ phím bấm 2 mặt luôn xem nào,,,bỏ tản nhiệt ra luôn chụp lên

Long Linh (0601) - 16 / 10 / 2016

Phím bấm ko vấn đề gì, em thay thử phím bấm khác bệnh vẫn y trang. Ảnh mặt dưới đây ạ:

[View post on imgur.com](#)

Long Linh (0601) - 16 / 10 / 2016

Em thay thử cả vĩ phím bấm khác bệnh vẫn vậy.

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 16 / 10 / 2016

bạn tháo tản nhiệt ra,,có con diot zenner 18 vol,,kiểm tra con đó,,cùng con trở 10 ôm,30 ôm,,kiểm tra luôn tụ 0,3M,5M,,

Long Linh (0601) - 17 / 10 / 2016

Không có con Diot ZenDer 18V nào khu vực chân G chân sò đâu anh???

<http://i.imgur.com/kvsspQf.jpg>

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



[View post on imgur.com](#)

Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 17 / 10 / 2016
nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G um vậy bếp này ko có, sò sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhảy lên đến 4VDC), ảnh hưởng câu dây đồ to thế kia ko có cầu chì à,, câu thế nổ tan xẩy ra ở chân G của bếp in,,, chú ý nhé <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXIV1z.jpg>. : | 3

Long Linh (0601)- 17 / 10 / 2016

Cảm ơn anh. Chỗ cầu chì đó em đấu bóng đèn 60W song song đó. Em đã thay thử hết tụ 5, 0.3 và 2fm. thay cầu diot. Em đo thử điện áp chân G với mass của một bếp Ok thì có khoảng 7 VDC, còn con này thì nó cứ nhảy từ 1 đến 4VDC. cứ khi có từ là kim đồng hồ nhảy lên dao động từ 1 đến 4VDC.

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 17 / 10 / 2016

bạn ở đâu? gửi
i mình làm hộ

Long Linh (0601)- 17 / 10 / 2016

Em ở Bắc Ninh, anh ở đâu ạ? em cảm ơn!

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 17 / 10 / 2016

mình ở hải dương, cũng gần thôi, gửi xuống mình làm hộ

Long Linh (0601)- 17 / 10 / 2016

Hay quá, anh cho em xin số di động đi ạ. Cảm ơn anh trước. ☐

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 18 / 10 / 2016

0961635826

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 22 / 10 / 2016

hà hà sửa cái bếp từ song có được mời ăn lẩu ko đây trước tiên ban nên hàn lai con zeno của nó vào bỏ sò ra cắm điện xem các chức năng tốt chưa nếu ok rồi mới lắp sò vào , mà ban đã kiểm tra đường 5v chưa cấp cho 7805 khoảng 8v in out 5v nếu ok hãy lắp sò và lấy một tu pi 102-2k một chân hàn vào c sò một chân hàn xuống mass mà sò là sò tran là tran nhé đừng lẫn lộn

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra căn sò driver ko sao. diot 4148 gần khu vực căn

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Long Linh (0601)- 24 / 10 / 2016

Em chưa qua chỗ bác Hân nhờ xem giùm được. Cái gì chứ cái đó đơn giản bác Thanh Nguyen à, bình thường còn mời nhau được nữa là. Em kiểm tra điện áp in out 7805 vẫn đủ cả, vào khoảng 10v ra 5v. Em bỏ sò ra kiểm tra như thế nào là OK vậy bác? em tháo sò cắm điện, mở nguồn, chọn chế độ, vẫn ok, tăng giảm vẫn kêu tí, nhưng hiển thị gì trên led (do chưa có sò). Như vậy đã ok chưa ạ? Cách bác chỉ "lấy một tu pi 102-2k một chân hàn vào c sò một chân hàn xuống mass" cách này có bảo vệ được sò ko bác, em mất toi 4 con sò với em này rồi. Em cảm ơn!

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [âm ly califonia 8 sò biến sáp xuyên - đứt cầu chì ko phải nổ rơ le vẫn trể và tác động bình thường, công suất ko chết,, thay cầu chì mới lại đứt,, thay cầu chì ampe lớn hơn vài giây đứt nóng đỏ ,, dòng tăng mạnh](#)
- [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ](#)
- [Bếp từ midea MI-SV20EZ - Mình có cái bếp từ midea nổ cầu chì, hư sò. cứ thay vào sò lại hư Mình đã thay sò khác thay tụ 5uf tháo bỏ cuộn từ ra thay vào bằng bóng đèn 200w thì thấy chạy dc. Nhưng cứ lắp cuộn từ vào là lại hư sò và nổ cầu chì. Ai biết nguyên nhân xin chỉ giúp mình đang cần sửa gấp](#)
- [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,, đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,, trở tại chân g công suất tốt,, cảm biến tốt,,, cảm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,, vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,, 2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,, vẫn chưa ra bệnh,, đặt](#)

Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp

nồi lên là nổ cầu chì hư công suất

6. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic + 52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thức, đệm, trở tự tốt (họ nguồn ổn áp và công suất đi liền) , , tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng (về đã bị nổ cầu chì lúc đầu) , , kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế , ,
 đây a: <https://www.youtube.com/watch?v=qkV1g1B17o> . Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bắt nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 1VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) điện của bếp đây a: <http://i.imgur.com/Mq1sxCy.jpg> <http://i.imgur.com/0a3B92F.jpg> <http://i.imgur.com/nwXiv12.jpg> . | 3
7. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
8. nồi com điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac, ,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc com, ,nói dùng nĩa thì khỏi cần mang tới, ,cấu tạo giống nồi com bình thường, ,loại này nấu phải có đồ ít nước phía dưới com nấu rất ngon, , ,
9. Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.
10. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
11. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tằm kính
12. tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại)có chỗ ăn ở+ lương thỏa thuận