



cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng
+-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master
Câu 14263 của bạn đồ đình hàn đã có (20) trả lời & góp ý
mic,,+-52 cho công suất ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay
thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng
Loại thiết bị (Model): cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng
+-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic +-52 cho công suất
Hiện tượng: ban đầu hỏng công suất chết câu chì thay thể và kiểm tra các điện áp chân b
công suất =nhau 52 vol các tầng khuyếch đại thức đệm trở tụ tốt (bo nguồn ỏn áp và công suất đi
suất đi liên),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1
đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn
1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,
loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,

xin các bác giúp chỉ cho chỗ nào mà cây hết mạch vẫn chưa ra bệnh(đến giờ rơ le vẫn ko
đóng,công suất ko nóng)

— ☐● ☐●☐ —

đồ đình hàn (contavoitroi1992)- 20 / 2 / 2016

tháo câu chì về đóng giữ câu chì về ko đóng thì biến áp bốc khói kiểm tra cháy 1 đường
17vol ac,,(^ ^)

dangnhattin (dangnhattin)- 20 / 2 / 2016

kakakka.....điện áp chân b sò sao lại là 52 vol.nhỉ?.....kkakkakaka.....áp ra sao lại 52 vol
nhỉ...hahaha. a ấy đang sửa ampli đấy các bác ơi.....hahahahaha..bắn pháo bông nửa rùi....bo
nguồn và bo role của a có vấn đề....trước mắt là làm nguồn có đủ,tiếp là role ok rùi mới chơi
công suất...mạch 1 mắng thì các đường nguồn rất dễ cắt....cắt nguồn công suất ra..kể cả
bên sống lẫn cháy....từng bước 1 thui....

Huỳnh Đắc Luân (dacluan00)- 20 / 2 / 2016

dangnhattin dạo này có vẻ giỏi rồi,cao thủ rồi nên hay cười người khác nhỉ!!

thaihoa (dthoa)- 20 / 2 / 2016

bạn có gmail không? nếu cần mình gửi cho vài sơ đồ âm ly để kiểm tra cách gáp tầng, nếu
bạn ở gần Đồ sơn , thì cần thiết gửi tới chỗ mình ,mình sẽ kiểm tra nguyên nhân cho, thời
gian cao nhất 30 phút. k kể thời gian thay thế.

dangnhattin (dangnhattin)- 20 / 2 / 2016

em còn phải học thêm nữa...học nữa học mãi mà....tại tính em hay cười chứ ko cố ý cười chệ
ng khác đâu...hihih.....bác HUỖNH ĐẮC LUÂN đừng hiểu nhầm.....

đồ đình hàn (contavoitroi1992)- 20 / 2 / 2016



cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng
 +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master
 học ko bằng thực hành ôi e đối tung đầu lên mất ok gmail em là
 (hoanghan15031992@gmail.com) xem nhut dân rồi ko sao cây ra bệnh mới chịu em ở quán
 thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng
 gỏi anh thái hòa ka ka khuyeh đại thúc, đêm, trở tự tốt, (bo nguồn, ỏn áp và công suất đi

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 20 / 2 / 2016
 liên), tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1
 cầu chỉ 1 về lại đóng (về đã bị nổ cầu chỉ lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy
 bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo về loa em đo 1 đường về 52vol còn
 ko sao đâu dangnhattin hệ hệ trước mặt là phải quán lại em biến áp đã cháy mất rồi, @@
 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sáo lại chênh lệch thế,,, | 2

dangnhattin (dangnhattin)- 20 / 2 / 2016

kakkaka...uh quán lại đi ĐÌNH HUÂN SN 92 AH.....Nếu thế thì bằng tuổi tui
 đây...kakkakka.....cố gắng lên nhé..nhân tiện cho sin cái facebook đi..chụp hình up a e mình
 chỉ nhau

dangnhattin (dangnhattin)- 20 / 2 / 2016

tính tui hay cười nên HÂN đừng có để bụng..kakkkakakakaka...hihi.

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 20 / 2 / 2016

ok bạn tên j um sn 92 face nè,,, (Đức Nhân Tâm Nghĩa) có hình tượng gỗ nhé

dangnhattin (dangnhattin)- 20 / 2 / 2016

VI NHÂN NAM ĐẮC.....hình là tượng gỗ ngài QUANG CÔNG ...PHẢI KO?...

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 20 / 2 / 2016

um đúng rồi...giờ mới quán ong ba

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 20 / 2 / 2016

quán xong ba,@@

dangnhattin (dangnhattin)- 20 / 2 / 2016

quán xong cho chạy thử cái bo nguồn nhớ là cắt nguồn ra khỏi công suất nhé... kakakkaka

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 20 / 2 / 2016

bị 1 về dc ra thẳng 1 về có điều là tháo công suất rồi kiểm tra tụ tran trở đều tốt vậy ko
 hiểu bị chỗ nào về này,,lạ quá

dangnhattin (dangnhattin)- 21 / 2 / 2016

có mấy con diode gim đo bạn....

Vukhanhlinh (Vukhanhlinh)- 21 / 2 / 2016

cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master kể ra làm âm li mà bạn cứ lờng vòng thế thì khó làm lắm mà âm li nó có bệnh nhưng nó có cái hay là linh kiện 2 về là trong đường nhau cái này Thông minh một chút và chịu khó chút nữa là ok ngày xưa mình đã từng thức trắng đêm để cài 1 con âm li đấy, cứ làm đi và chiêm nghiệm thực ra cũng không đến nỗi quá khó

thaihoa (dthoa) - 22 / 2 / 2016
bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế

Bạn Vukhanhlinh nói chuẩn đấy, theo đó mà học tập, nhưng đầu sào nói về âm ly thì cũng có lúc k đơn giản đâu(đặc biệt loại công suất lớn) phân cực đối xứng k chuẩn một chút thôi, cũng có thể phá hư công suất hoặc áp ra loa >0v> .có những cái ,lấy cả linh kiện về này nấp sang về kia vẫn k hết bệnh đâu. vấn đề này là phải học,phải tư duy,tính toán.chứ k như mấy bạn,cứ cái bo A bo P của LCD nấp ráp linh tinh,thấy nó chạy là được.bây giờ làm nghề theo kiểu thương mại,miễn kiếm tiền nhanh là được,chất xám cũng được bán giá rẻ(không làm được thì ta thuê hoặc nhờ người khác?)rồi người khác cũng nghĩ vậy,cuối cùng cái tivi chỉ đáng 300.000 tiền công nó trở thành 1 triệu.thế là ông khách bảo"vút bố nó đi mua cái mới" thế là ta đối,đáng ra ta sửa 5 lần cho khách ta có 1,5 triệu k?vì vậy nên trải nghiệm như bạn vũ khách Linh ấy, cần phải học và thực hành, khuyên cậu đỡ đình hân đừng nói câu" học ko bằng thực hành" ở trên diễn đàn chỉ là góp ý thôi, mình có mấy lời như thế nhé,!

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 22 / 2 / 2016

vâng cảm ơn 2 bác em đang tìm chỗ sai chỗ hỏng

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 22 / 2 / 2016

em sắp hết chất sảm cho bệnh này,,@@ chưa tìm ra chỗ hỏng nào..kì thật,,sửa dc chắc em gào to quá

cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng
+17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master

Các bài viết tương tự

1. [am ly 8 sò - cần giúp đỡ, chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 về tháo luôn 4 con ra khỏi về đo áp b+ tốt, thay công suất vào bắt nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\), cầu chì đứt tụ 1 về nguồn 1 con cũng âm, kiểm tra trở tốt các tầng khuếch đại tốt\(khi tháo 4 công suất 1 về ra bắt nguồn rơ le đóng mở liên tục bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili volt,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,, 4](#)
2. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 về\) tới hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
3. [amly 8 sò - lúc đầu rơ le ko đóng fuse ko nổ tháo ra đo nguồn tốt +-17vol và +-52 vol ac và dc tốt,tháo đường cắm 52vol bắt nguồn rơ le ko đóng tiến hành đo điện áp đường 17 vol thì vài giây rơ le đóng,cắm đường 52 rơ le ko đóng](#)
4. [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,,trở tại chân g công suất tốt,,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
5. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bắt nguồn thì nó bị như video. link đây ạ:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bắt nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko cố định\) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :](#)
6. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
7. [giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +-52 vol cho công suất +-17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot\(đã tháo công suất ra\) ko thấy hư hỏng,,,](#)
8. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
9. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
10. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
11. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường.](#)

cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng

+17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master

trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp phía trên thì hình bị dãn, kiểm tra
nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic mạch và các tụ hóa nhưng vẫn chưa
ra bệnh

12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gần quai"" tại lảnh sửa tại nhà - bên thứ cấp"" 12v có 24v
và 110v kg có .đèn nháy 1 nhia rồi đi đại e thấy IC giao động 1506 và sợi lên hết phân
nguồn cũng kg ăn thua gì e nạp card mới đăng tin đc e mới vào diện đàn mong ae giúp
đỡ e. e cảm ơn ae trên diện đàn nhiều lắm
1 đương vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,, | 5