

Câu 14505 của bạn chi nguyen - đã có (10) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): cartest main

Hiện tượng: thông số không hiệu

e moi mua cartest main nhưng k có ban hướng dẫn e k hiệu các thông số mà đèn led báo các a giúp e voi

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa)- 28 / 3 / 2016

car test có nhiều loại lắm bạn ạ

chi nguyen (mrtam201410)- 28 / 3 / 2016

dạ cartest 4 số 8 đèn led khe cắm pci anh hòa ah

chi nguyen (mrtam201410)- 28 / 3 / 2016

anh hoa có bản win xp, win 7 chuan không ah cho e xin dc k ah

thaihoa (dthoa)- 29 / 3 / 2016

ok

thaihoa (dthoa)- 29 / 3 / 2016

mình sẽ gửi cho bạn qua tài khoản của mình trên mediafire nhé. đang chờ updater nhé

thaihoa (dthoa)- 29 / 3 / 2016

cái card test của bạn chỉ có giá trị khi máy đang khởi động, khi hết quá trình này thì bạn nhìn vào màn hình mà đoán bệnh, nó tác dụng tốt nhất khi máy của bạn đang mắc bệnh không reset, mất VGA, còn các mã báo nổi trên quạt của nó thì mỗi 1 bios đều khác nhau. cái này có điều kiện bạn cắm vào nhiều đời máy đang chạy để có kinh nghiệm, chứ biết thế nào cho đúng cả

chi nguyen (mrtam201410)- 29 / 3 / 2016

e vào đầu de tai nhưng ban win a gọi cho e vay a hoa e cảm ơn a

thaihoa (dthoa)- 29 / 3 / 2016

bạn cho địa chỉ email nhé

chi nguyen (mrtam201410) - 29 / 3 / 2016

e rat cam on a hoa
mail của e : nctam0106@gmail.com

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

thaihoa (dthoa) - 29 / 3 / 2016

gửi rồi đó

Các bài viết tương tự:

- [amply CA 5000 \(Day SG\) - Khi tai 2 loa tren mot main va nhung giong noi tram am thi co tieng ret tren loa treeble, giong nhu loa treeble ca con hay long day vay. Loa da kiem tra roi ok . neu doi qua main kia thi khong sao. chung to bi gi trong main ay.](#)
- [Amply công suất\(cục đẩy\), sử dụng 40 công, mỗi main sử dụng 1 tranfor 25A - 01 main hát tốt, 01 main không nghe, em đã kiểm tra điện thế cấp cho các công và điện thế cấp cho ic 4558 đều đầy đủ, role đóng và tiếp xúc tốt.](#)
- [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo, nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt, khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối, e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
- [main asus p5kpl-am - main chạy code numlock sang nhưng không xuất được tín hiệu vga](#)
- [Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc 1,5v, card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.](#)
- [Main ESC 915GL-M9 - Không hình không tiếng, Ban nao co so do Main ESC 915GL-M9](#)

[này không cho mình xin nhé.](#)

7. [main foxcom g31 - máy đang chạy bị đen màn hình bao không có tin hiệu hiện thì như là hỏng tin hiệu VGA.rút nguồn ra bắt lại nên lúc được lúc không](#)
8. [main foxcon945gm - nguồn ram dư 1.8v main vẫn không nhận ram\(kêu titit \) thay thu IC 7120 vẫn không được, chạm bất cứ cái gì vào chân số 7 IC 7120 thì main mất nguồn](#)
9. [mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường,đe khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic](#)
10. [mainfoconn 945GCA2 - đèn cartest báo 0000, cpu không nóng](#)
11. [tủ lạnh - ống thoát nước tủ lạnh e thông 1 tháng lại bị lại.e dùng que thông.thông xuống dưới rồi ko có bị vật gì làm tắc nước cả.đá cứ hay bị đóng ở đường nước](#)
12. [tủ lạnh daewoo - tủ trực tiếp bị tác dụng mà ko thông được có đồng nghiệp nào có cách j hay để thông được mà không cần dao xọc không vậy](#)