



E có con amply jarguar 203iii - hôm trước e mở nhạc được 1 lúc rồi nó ngắt quãng bài hát, hát 1 đoạn rồi lại im lìm 1 đoạn cứ thế vài lần
Câu 15270 của bạn Nguyễn Đình Nguyên - đã có (6) trả lời & góp ý.
rồi em tắt đi. Hôm sau mở bật nguồn đèn báo sáng đỏ, e đo điện áp tổng của diod là 102v. sau đó e đo ngõ ra về A khoảng 48v, ngõ ra về B 101v. vậy là nó bị lỗi phần nào nhờ a e giúp đỡ, mở nhạc không lên.
Loại thiết bị (Model): E có con amply jarguar 203iii
Hiện tượng: hôm trước e mở nhạc được 1 lúc rồi nó ngắt quãng bài hát, hát 1 đoạn rồi lại im lìm 1 đoạn cứ thế vài lần rồi em tắt đi. Hôm sau mở bật nguồn đèn báo sáng đỏ, e đo điện áp tổng của diod là 102v. sau đó e đo ngõ ra về A khoảng 48v, ngõ ra về B 101v. vậy là nó bị lỗi phần nào nhờ a e giúp đỡ, mở nhạc không lên.

E tự học nghề, rất mong A E giúp đỡ,

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin) - 23 / 8 / 2016

nhu the la hu mach cong suat hu rui ban oi....nen dua ra tho nhe.

Nguyễn Đình Nguyên (chekhuoimy) - 23 / 8 / 2016

Cam on b dangnhattin

Nguyễn Đình Nguyên (chekhuoimy) - 23 / 8 / 2016

Toi rat hay to mo rat mong ban giup do,ban chi giao giup, cam on ban nhieu lam

dangnhattin (dangnhattin) - 23 / 8 / 2016

dc...tui cũng thích những ng hay mầy mò...như thế này nhé...dùng đồng hồ VOM que đen vào mass que đỏ vào dương loa...bật nguồn đo xem áp DC ra là bao nhiêu (đo cả 2 về a b) ,nếu OV thì ok...nếu ra áp âm hoặc dương có nghĩa là công suất bị hư...nếu công suất bị hư chắc chắn là đứt cầu chì nhé , kiểm tra nếu cầu chì tổng ko đứt thì kiểm tra cầu chì (F) trên mạch nguồn, kiểm tra mối nối J trên bo công suất(J trong mạch là cầu chì phụ) nếu đứt hết thì tháo bo công suất A ,B ra,bật nguồn xem role có bật ko? nếu đo nguồn đầy đủ ,role đóng có

dangnhattin (dangnhattin) - 23 / 8 / 2016

nghĩa là mạch nguồn ok nhé,,,tiếp theo tháo sò ra,,đo ,con nào hư thì thay con khác,cấp nguồn cho mạch công suất A,B (lúc này chưa gắn sò nhé) đo chân ngay chân B sò xem áp có khoản 0,5v - 0,8v ko ? đo ngay chỗ ra loa xem 0V chưa.....nếu thấy đúng thì cấp sò vào rồi thử lại,,,kẹp que đồng hồ sẵn chỗ ra loa,nhấp nguồn thật nhanh xem thử 0V chưa (nhấp công tắc kịt kịt nhé để lâu sò hư ngắt)...nếu tắt cả ổn định rồi thì đóng vào mở nhạc dance nhé,,vẫn để que đồng hồ tại chỗ ra loa..cấp loa vào...mở nhạc và xem thử tại ra loa mở hết công suất loa nhé thì áp là...DC ko vượt quá 0,5v-0,8v...AC ko vượt quá 2/3 nguồn cấp (nếu nguồn 35v AC thì áp AC ra ko dc quá 20v ac).....như thế là xong các bước làm và kiểm tra

E co con amply jarguar 203iii - hôm trước e mở nhạc được 1 lúc rồi nó ngắt quãng bài hát, hát 1 đoạn rồi lại im lìm 1 đoạn cứ thế vài lần ampli.....nếu khi đo áp rồi em thấy khác áp với em nói thì em khuyên anh nên đem ra thợ để sửa boar (RIN) còn tự làm thì mua mạch 12 sò về ráp vô luôn. hình gì thì PM nhé

tổng của đươc là 102v. sau đó e đo ngó ra về A khoảng 40v, ngó ra về B 101v. vậy là nó bị lỗi phần nào nhờ a e giúp đỡ, mở nhạc không lên.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

| 2

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Đình Nguyên (chekhuoimy) - 6 / 9 / 2016

Chân thành cảm ơn dangnhattin nhe, từ hôm đó bạn công việc mình chưa xem đc, vừa rồi mình mua tất cả các linh kiện trên 2 mạch công suất mất kha khá, hôm nào mình ráp thử xem sao. thấy bạn rất nhiệt tình chỉ giáo, mình cảm ơn bạn rất nhiều, có j chưa hiểu mình nhờ bạn mách bảo nhe. Thanks.

Các bài viết tương tự:

1. [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 vẽ nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
2. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
3. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã](#)

E co con amply jarguar 203iii - hôm trước e mở nhạc được 1 lúc rồi nó ngắt quãng bài hát, hát 1 đoạn rồi lại im lìm 1 đoạn cứ thế vài lần kiểm tra dây, giắc đầu nối đầu chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy từ tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rột)

4. Cách khắc phục lỗi 1 không stand by được 2-stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mở biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chiếm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút (lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.
5. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
6. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5.5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
9. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hản van xả ra không? mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vãn đề gì mình về vệ sinh lại dắc cắm o bo và cho chạy vãn vậy . bạn cho tôi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buồn quá
10. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
11. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
12. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đo lè nỏ đường hỏj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .