

Câu 15640 của bạn thaihoa - đã có (27) trả lời & góp ý.

nguồn 3 dây
tình trạng các bạn có ai biết,,

cái dây xám trong nguồn 3 dây ,5 dây của tàu để làm gì vậy,,mình xin cảm ơn!!,,



—— ☉ ☉ ——

tran van khoa (vitamin)- 7 / 11 / 2016

Daay xám là điện áp soay chiều dương B+ a nhé , đấu trước D nắn B+ . A thaihoa khoẻ chứ a

tran van khoa (vitamin)- 7 / 11 / 2016

Daay xám là điện áp soay chiều dương B+ a nhé , đấu trước D nắn B+ . A thaihoa khoẻ chứ a

thaihoa (dthoa)- 7 / 11 / 2016

A quên ,,dây màu ghi

thaihoa (dthoa)- 7 / 11 / 2016

à,,mà mình vẫn khỏe!! cảm ơn khoa nhé

dangnhattin (dangnhattin)- 7 / 11 / 2016

chắc bác THAI HOA đang bức xúc chuyện dây xám,,,,,,,,,,,,,trước giờ làm nghề cháu sửa chữa tất cả các nguồn xung chưa bao giờ cháu độ nguồn 3,5 dây nên ko biết nó làm gì,,,em chỉ hiểu dây xám dùng để điều chỉnh biên độ dao động,giúp giữ nguồn chuẩn áp và đúng dòng điện,,,,,

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 7 / 11 / 2016

cháu tự nhận mình thợ vớ vẫn đã độ nguồn 3 dây,,kaka

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 7 / 11 / 2016

Chao bac thai hòa. Em thi nghi day xam là dây đấu vào chân 4 của opto để tạo dd chuẩn cho nguồn ra. Nguồn này dùng để cuu canh cho nhưng nguon xung mà ta ko thể sua dc. Cũng có thể mình la tho trình độ thap nên fải dùng để cuu cánh.

nguyễn tiến khanh (nguoiivodanh)- 7 / 11 / 2016

Các kỹ sư TRUNG QUỐC đã nghĩ ra thì ko có dây nào gọi là dây thua. mình là thợ Điện tử thì hãy làm theo nhưng gì mà họ nghĩ ra

thaihoa (dthoa)- 7 / 11 / 2016

trước hết mình cảm ơn bạn Khoa,,b_Tín,,b_Hân,,b_khanh,,mình đã thu thấy ý kiến của mỗi người,,mình muốn chờ thêm nhiều ý kiến nữa,,như bạn Nguyen Thanhnguyen,,bạn Chuyên,,bạn...nhiều nữa...,để mình phân tích nhằm tạo ra sự đồng bộ,,để mục đích áp dụng nguồn này cho LCD,,và nhiều thiết bị nữa,,để đích thực hữu hiệu...,

thaihoa (dthoa)- 8 / 11 / 2016

????????????????

tran van khoa (vitamin)- 8 / 11 / 2016

Thực tế e chưa sử dụng nguồn 5day này lần nào , e chỉ dùng nguồn 3day thôi . Nhưng theo e thì nếu a Thaihoa có nguồn 5day thì có thể test thử . Đấu 3 dây đỏ-den-xanh trước và đo điện áp hai dây còn lại . Thực tế hộp nguồn 5day mới có hướng dẫn cách ráp mạch ui

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 8 / 11 / 2016

chào bạn thai hoa thực ra thì mình có xem qua những chia sẻ của bạn nhưng mình có cảm giác hình như bạn hơi không hài lòng về vấn đề gì đó hihihi cười lên cho cuộc chia sẻ nhẹ nhàng hơn ,, trước tiên nói về nguồn 3 dây ,, mình cũng đã từng nghiên cứu qua, và sử dụng thử , còn nguồn 5 dây thì chưa ,, nguồn 3 dây gồm có 3 màu đỏ b+ đen mass xanh hàn vào chân 4 quang theo như sơ đồ là ok,, nhưng khi sử dụng cho tivi crt dây xanh bỏ và ta chỉnh vào VR sao cho điện áp b+ đủ ok máy chạy ổn định hình có hai bên ,, nguyên nhân do dòng không đủ ta chỉnh vào VR hình dần hết nhưng đo vào b+ nguồn cao hơn quy định ,, còn hàn dây xanh vào chỉnh VR lên dất cao nguồn vẫn ko đủ ,, bạn thaihoa thông cảm vì nói ra quá dài nên nhìn chỉ tóm tắt vậy thôi [còn bạn nguyễn tiến khanh] bạn có hiểu gì về nguồn 3 dây ko vậy để mình nói cho bạn biết ,, nguồn 3 dây hay còn gọi là nguồn đa năng nguồn này mấy thằng tầu làm ra bán cho vn để đồ cho rất nhiều loại nguồn khác nhau , có nguồn thì bắt buộc phải sử dụng đủ 3 dây , còn tivi nói riêng thì chỉ cần 2 dây , chắc bạn ko hiểu vì sao lại vậy . vì dây xanh có chức năng ổn áp nguồn, khi nguồn đã làm việc opto như một con bóng ngược dây xanh chính là cấp nguồn cho cực c tức chân 4 opto chân 3 opto nối mass chân 1,2 opto như cực b, khi opto được cấp điện diode sẽ phát quang và dẫn từ chân 4 xuống chân 3 mục đích là điều chỉnh biên độ dao động đến chân G của fet làm cho fet dao động khỏe hay yếu , nói thế này cho ba dễ hiểu khi điện áp ở dây xanh càng thấp nguồn ra càng yếu , chings vì vậy mà ta có thể bỏ dây xanh mục đích là để cho nguồn ở chân này râng cao làm cho fet dao động khỏe hơn . không biết mình phân tích vậy ,, bạn nguyễn tiến khanh đã hiểu tại sao lại thừa mất dây xanh mà mấy thằng tầu khựa đã vắt óc nghĩ ra chưa

thaihoa (dthoa)- 8 / 11 / 2016

cảm ơn Bạn Nguyen Thanhnguyen,,trước hết mình ghi nhận,,nhưng vẫn kiểm ý kiến nữa,,

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Hoang Van Luu (luukaka5988)- 8 / 11 / 2016

Mh nghe nói những dây gọi là thừa ở nguồn 3 và 5 dây là để hồi tiếp dc nối vào chân photo quang. Nhưng mh nghe thợ trước bảo không cần. Thực tế thì độ nguồn tivi thì không cần đấu dây hồi tiếp đó.

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 8 / 11 / 2016

chào ban Hoang van luu mình khẳng định với ban rằng giây xanh ko phải là mạch hồi tiếp ,, vì mình nhiều năm cấy ả trong lĩnh vực điện tử ko phải khoe khoang nhưng mình có thể vẽ ra được một mạch nguồn xung,,,,, còn ban thai Hoa . nói về phân tích chuyên sâu mình cảm thấy ban giỏi hơn mình rất nhiều hiiii ,,.. chia sẻ với ban một chút nói về độ nguồn cho LCD nếu linh kiện đó quá hiếm ta có thể độ cho nó bằng sò hoặc IC mà chạy như nguồn rin luôn ,, với tầm hiểu biết như ban , ban thừa khả năng làm được [còn về phần mình. điểm yếu cố hữu của mình là dòng pala; khi nào gặp phải pan khó mình sẽ nhờ ban giúp

đỗ đình hàn (contavoitroi1992)- 8 / 11 / 2016

cháu tham gia chút,,thật ra cháu độ 2 cái nguồn 3 dây rồi nhưng 5 dây nghe nói nhưng cháu cũng chưa thấy,,,cháu gà và lười cái khoản dò mạch,,,nhưng 1 số bệnh âm ương khi gắn thêm dây xanh vào lại còn âm ương hơn nữa,,,(1 số bệnh mất hồi tiếp) khó để với thợ như cháu,,,nên dây xanh bỏ,,,nhưng bù lại dây đỏ đấu phải chú ý để nhằm bảo vệ chập sò dòng hoặc thứ cấp ko cháy cả đám,,cứ nói nguồn 3 dây ko bền mà sinh ra các bệnh khác mà gần 1 năm chưa thấy hỏng,,,ko biết chỗ các bác thế nào chứ cháu mới đi sắt vụn thấy ti vi xếp cả đồng sắt vụn nguyên con,,chưa tháo ví còn nguyên đèn cũng nhiều vô kể,,,cháu làm 4 cái ví 30k 1 cái về dùng dân đây,,,nên crt giờ cũng ko ngại vấn đề linh kiện chịu khó chạy đi lấy

thaihoa (dthoa)- 8 / 11 / 2016

Bạn nguyen thanhnguyen là thợ cũng hiểu nhiều đấy?bạn có thể vẽ được sơ đồ+cày nhiều chắc có lẽ kinh nghiệm sẽ nhiều??vậy bạn sẽ hiểu được cái này,,, ,,vậy dây gray(xám) để làm gì?,mình khuyên các bạn trẻ hiểu được cái này thì sẽ áp dụng cho nhiều việc sửa chữa,,k chỉ cho tivi đâu,,từ đó hiểu ra nhiều vấn đề,,thực sự nguồn này cũng tốt,,nếu hợp với công suất,,

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 8 / 11 / 2016

hihi nhìn vào sơ đồ mình đoán là bạn vẽ sơ đồ nguồn 5 dây, trong mạch này mình thấy dây nâu chính là B+ dây xanh mass thứ cấp, dây xám chính là mạch ổn áp ; mình phân tích về mạch ổn áp cho các bạn trẻ xem mình có nhầm ở đâu ko nhé ,, khi nguồn đã làm việc và cấp nguồn cho opto diore trong opto sẽ phát sáng kích mở cho chân 4 dẫn xuống chân 3 , khi nguồn da cao hơn mức cho phép opto sẽ phát sáng mạnh làm cho chân 4 dẫn mạnh ,nguồn ở dây xám giảm fet dao động yếu đi nguồn ra sẽ yếu đi,,, và mạch này làm việc ngược lại, khi nguồn ra bị yếu diore phát quang yếu góc mở 4.3 hẹp lại nguồn ở dây xám rằng fet sẽ làm việc khoẻ lên nguồn ra sẽ khoẻ lên [đây chính là mạch ổn áp chứ ko phải mạch hồi tiếp như một số bạn nhầm lẫn

luu van lai (vanlai81)- 9 / 11 / 2016

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

hi ,em ga nhưng hình như đọc trong sách gọi là mạch hồi tiếp so quang thì phải?

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 9 / 11 / 2016

ban luu van lai có nhìn thấy 3 đầu dây ở phần sơ cấp,,, mà ban thai hoa để chống ko ; trong nguồn rin nó mắc một diore và một tu hoá , nó lấy xung cảm ứng từ nguồn thứ cấp,,, đây mới chính là mạch hồi tiếp duy trì giao đồng . còn trong sơ đồ này ban thai hoà vẽ đồ nguồn 5 dây mạch dò bỏ trước khi nhân xét ban nhìn cho kĩ nhé chúc buổi sáng vui vẻ nha các ae

thaihoa (dthoa)- 9 / 11 / 2016

nguyen thanhnguyen: “đây chính là mạch ổn áp chứ ko phải mạch hồi tiếp”,,,theo mình thì trở tải gần như cố định,,vậy áp ra cao thì dòng phải lớn,,vậy mạch hồi tiếp chính là mạch ổn áp, ổn dòng trong bộ nguồn,,nhưng tiếc là cái dây xám mắc vào opto không có nhiệm vụ trong mạch ổn áp,,mà là telecontron..vậy nguồn 3 và 5 dây ta có thể bỏ dây Gray,,nhưng lại k thể thiếu khi cần thiết(mình vừa kể với mấy thằng tàu khựa xong!!!!hihi) điện áp ra phụ thuộc vào vòng dây biến áp,,còn tần số dao động bất cứ loại gì thường từ 15000 đến 40000hz,,vì thế nguồn 3 dây k có hồi tiếp từ thứ cấp về,,vậy cho bất cứ vào thiết bị khác,,bạn Nguyên nhé !!

thaihoa (dthoa)- 9 / 11 / 2016

nói chung những người hay tranh luận là những người hay tiến bộ,,bởi vì trên đời này chính mình còn chưa biết hết suy nghĩ của bản thân mình

thaihoa (dthoa)- 9 / 11 / 2016

các bạn nhìn kỹ nhé::black=đen,,red=đỏ,,yellow=vàng,,blue=xanh dương,,gray=xám,,nó chỉ có 5 dây đó thôi,,còn nguồn 3 dây thì bỏ đi dây vàng và blue

luu van lai (vanlai81)- 9 / 11 / 2016

có mạch hồi tiếp để tạo dao động và mạch hồi tiếp để ổn định điện áp ra mình nhớ như vậy ko biết có đúng ko .bởi mình ko học qua trường nên cũng ko nắm chắc lắm .nhưng trước giờ mình hay độ nguồn 3 dây nhưng cũng chỉ làm theo sơ đồ chứ cũng ko hiểu cho lắm giờ các ae bàn về cái này nên cũng mở ra được chút sù

thaihoa (dthoa)- 9 / 11 / 2016

tất cả những mạch ra(out) mà có tín hiệu trở lại(feedback),,đều là tín hiệu hồi tiếp,,hồi tiếp + để duy trì dao động,,HT - để ổn định mạch điện,,,trong bất cứ modun nào,,đều phải có mạch này Bạn luu van lai nhé !!có gì k đúng xin bổ xung sau vậy

luu van lai (vanlai81)- 9 / 11 / 2016

vg tại en cứ nghĩ lấy tín hiệu hồi về là là hồi tiếp?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran van khoa (vitamin) - 9 / 11 / 2016

Vậy là e đã nhầm giữa dây vàng và dây xám ui a Thaihoa... E da sai

Các bài viết tương tự:

1. [Amply 12 sò c5200 ba 25a 40v dây đồng - Không gắn dây ra loa chỉ gắn dây tính hiệu để khoảng 5 phút có mùi khét 1 kênh voi amply rất nóng cả kênh ab và biến thế dù ko gắ.n dây loa tiếng bas yếu](#)
2. [Bếp hồng ngoại sanaky at101hg - Có đèn báo .có hiển thị. các nguồn đủ nhưng ko nhận khiển .bếp dùng ic khiển 9454 ic mặt mt1628](#)
3. [bếp từ loại 2 cuộn dây,,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn,,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất,,,kiểm tra thay thế giờ nguồn ko lên,,ktra BA xung hồng? thử cấp ra 3 điện áp \(5 vol cpu,12vol rơ le,12vol mô tơ hút](#)
4. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chui roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
5. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

6. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
7. dây mạng bị đứt - mọi người cho m hỏi thường thì dây mạng có 8 dây, nhưng dây này có 4 dây cam, xanh, trắng và trắng hồng. cáp vào modem thì chỉ có 2 sợi cam và xanh, bị tuột hết đầu nối âm tường jò nối lại màu j đây mọi nguoi.
8. Máy cấp nguồn điện thoại 1501T - Máy cấp nguồn của e bị cháy cục biến áp cấp nguồn nhưng e chỉ biết nguồn vào là 220v còn có 2 nguồn ra em kg biết chỉ số để thay cho phù hợp, nay e đăng bài này mong các bác cho em biết chỉ số của 2 cuộn thứ cấp đó. Bác nào biết xin giúp e. E cảm ơn nhiều lắm
9. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. tivi lg 17 - tivi vẫn có phong xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo cac bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo
12. Tivi lg 29in máy chạy ic tổng tda 12011p0/n f00 chạy ic mạnh 78141 mode máy 29fs4bl. T1 atmycct - Hien tai máy chạy có hình tiếng đầy đủ nhưng lại có hai bên vào khoảng 10cm (dường có thẳng) kiểm tra thì máy bị thò khác cái bo ba dây rồi giờ mình muốn lại làm nguồn nguyên bản lo biết ic nguồn so bao nhiêu