



Tình hình em có con ariang 203xg 8so hơi tét em cam the 2 loa phụ
nua tu nhiên boc khoi - Mo ra thay chay bo mach nguồn bị cháy và
Câu 14252 của bạn Nguyenvanbi - đã có (17) trả lời & góp ý.
thay bo moi vào thì nó nóng 2 cục màu trắng ở bo công suất | 1

Loại thiết bị (Model): Tình hình em có con ariang 203xg 8so hơi tét em cam the 2 loa phụ
nua tu nhiên boc khoi

Hiện tượng: Mo ra thay chay bo mach nguồn bị cháy và thay bo moi vào thì nó nóng 2 cục
màu trắng ở bo công suất

Xin ae cao tay chỉ e với gio mình thay cái gì mới hết . có phải bị cháy số ko

—— ☹ ☹ ——

dangnhattin (dangnhattin) - 18 / 2 / 2016

làm gì có 2 cục màu trắng...kakkaka.... 2con điện trở công suất a ơi....thế là số của anh đi
theo bác rồi....bo nguồn cũ ko bị cháy mà bị đứt các mối nối J thui, sài chỉ mà cái cầu chì cao
A quá làm cháy tà la tùm lum...anh tự mày mò như thế này mãi thì chỉ có hao tiền thôi..đem
ra thợ người ta làm cho.....khoảng 300k thui,,chứ a tự làm thì 800k mới đủ.

Nguyenvanbi (Nguyenvanbi) - 18 / 2 / 2016

Vay gio mua 1 bo công suất với thay số là được ko a

dangnhattin (dangnhattin) - 18 / 2 / 2016

nếu là thợ chỉ cần tháo hết số ra đo và kiểm tra áp ,dòng định thiên là ok,,,còn như a thì
nên mua bo mới và số thay vào là ổn định nhất...

Nguyenvanbi (Nguyenvanbi) - 18 / 2 / 2016

Tại e cũng đem ra cho thợ 3 ngày chưa làm xong nua . có gì e đem về làm có gì a chỉ dùm e
nha. Mà a ở đâu vậy .

dangnhattin (dangnhattin) - 18 / 2 / 2016

chú em ở đâu vậy ..máy đem ra thợ cũng bó tay à....cho tui xin số dt thợ đó nhé....tết này
chưa chửi ai đang ngứa miệng....hihihih..cậu cứ làm đi tui chỉ chỉ tiết cho..

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 18 / 2 / 2016

kkkkk

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh) - 18 / 2 / 2016

phải mất nhiều phí cho cái ngu. mới khôn được..mình là thợ thỉnh thoảng còn bị vậy.



Tình hình em có con ariang 203xg 8sò hơi tet em cam the 2 loa phụ
nua tu nhiên bóc khỏi - Mò ra thay chạy bo mạch nguồn bị chạy và
thay bo mới vào thì nó nóng 2 cục màu trắng ở bo công suất | 2

Nguyenvanbi (Nguyenvanbi) - 19 / 2 / 2016

Em gần được rồi nhưng sao loa bên kênh L hát nhỏ giống như bị nghẹt là bị gì vậy

dangnhattin (dangnhattin) - 19 / 2 / 2016

NVB trước mắt kiểm tra bo music và master nhé,,,sau lùi về bo công suất, và cuối cùng là loa hư....kiểm tra phần nào hư thì nói...a sẽ giúp..

Nguyenvanbi (Nguyenvanbi) - 19 / 2 / 2016

Em làm được rồi mà sao hát gần 1 tiếng amly nóng là sao vậy . giờ phải làm sao .

dangnhattin (dangnhattin) - 19 / 2 / 2016

ampli nào hát mà chẳng nóng...khi ta mở to hoặc nhỏ tức là đang thay đổi áp và dòng tại điểm nghèo trong sò...đương nhiên là mở càng to sò càng nhanh nóng,,nhưng nóng ở đây có thể dùng tay sờ vào giữ dc trong 7s thì ok..chứ nóng tuột tay thì do công suất chưa ra đúng áp ov và các sự cố khác...v.v.v nhiều lắm...1 tiếng nóng là ổn định.chúc mừng chú em sau 2 ngày chiến đấu....kakaka...cậu này có tâm nghề làm dc việc đấy...

Nguyenvanbi (Nguyenvanbi) - 19 / 2 / 2016

Nhờ sự phụ chi giao thêm cái nua . là e có cái amly 4sò chạy được có 1 kênh ah . bien ap 25A giờ e muốn nâng công suất . xin sự phụ chi đùm e .

dangnhattin (dangnhattin) - 20 / 2 / 2016

ampli có 4 sò mà biến áp tới 25A....KAKKAKAK hơi bị mất cân đối vòng 3 hơi bị to.....giờ thế này nhé,trên thị trường bị giờ có rất nhiều men công suất khác nhau,,,như 8 sò, 12 sò, 16 sò,24 sò,32 sò,,,và ok nhất cho gia đình là bo 8 FET.....cậu tha hồ lựa chọn, giá từ 80k đến 320k...sò thì cậu cứ chọn thoải mái càng to càng tốt vì biến thế là ok rồi...riêng về FET thì nên chọn cặp J1222 (200k/1 cặp)chứ đừng chơi K1058,J162,(110k/cặp),VÌ NÓ rất nóng.....chọn công suất xong thì chọn tiếp bo nguồn,công suất từ 16 sò trở xuống thì chỉ cần bo nguồn 1 cặp tụ thôi...chọn cặp tụ 12,000uf chứ đừng ham to chơi cặp 22,00uf..(kinh nghiệm đó)....xong hết thì ráp thôi...kakakka...ampli hay hoặc dở 80 phần trăm là do bo music master nhé,,,còn công lực thì do bo công suất,,còn trống hú khi hát karaoke là do BIẾN THẾ và nguồn.....nhớ kỹ nhé.....

Nguyenvanbi (Nguyenvanbi) - 20 / 2 / 2016

25v chú ko phải 25A tại e nhầm .e thay mian maxter muốn hu e mua board mới nhưng ko bik sao nói đây . sự phụ chi đùm e

dangnhattin (dangnhattin) - 21 / 2 / 2016

tui lậy chú.....ghi thế cũng nhầm.....master à...mua bo về đi trên bo có ghi các thông số đây...cứ theo hướng dẫn trên bo mà gắn..

Tình hình em có con ariang 203xg 8sò hơi tet em cam the 2 loa phụ
nua tu nhien boc khoi - Mo ra thay chay bo mạch nguồn bị cháy và
Nguyenvanbi (Nguyenvanbi) 23/2/2016 thay bo mạch vào thì nó nóng 2 cục màu trắng ở bo công suất | 3

Gio e muốn làm cái amly .e đang có biến 25v chỉ có 3 dây ra thôi . gio em cần mua board
công suất nào xai với biến áp đó . các su phụ chỉ giúp e với .và mua những gì

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin) - 23 / 2 / 2016

chào....với biến thế chỉ có 25v thì thường dòng là 8A hoặc 10A..nếu thế thì nó chỉ chạy nổi
cho bo công suất 4 sò thôi bạn ơi...nếu bỏ 8 sò vô thì hát bị bể tiếng và karaoke rất hú...4 sò
thì bạn nên chơi C2581,,,Cho nó ra hết biến thế nhé...dòng 1 con là 2,1A ,4 con là vừa
đủ,,,rất mạnh đánh loa 2tát5 vẫn bay màng loa đấy....

Các bài viết tương tự:

1. [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra
khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu
chỉ đứt tụ 1 vẽ nguồn 1 con cũng ăm,,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi
tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
2. [cần giúp đỡ am ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp
7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng
công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52
vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi
liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vẽ lại
đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo
vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch
thế,,,](#)
3. [chào các ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp minh chuyen la
the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay](#)

Tình hình em có con ariang 203xg 8so hơi tét em cần 2 loa phụ

nữa tự nhiên bốc khói - Mò ra thấy chảy bỏ mạch nguồn bị chảy và radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp nhận công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị chảy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chảy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chúi rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới thiệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.

4. Dai kin invecter 1 chiều 12000. - Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khiến đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chảy bt. Dàn lạnh vẫn báo lỗi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chảy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829
5. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình thường)
6. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
7. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
8. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
9. tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nứt ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này
10. tivi panasonic mode tc-21rx28v IC tổng hai hàng chân - hiển thị bình thường ko đưa tính tính hiệu vào màn hình vẫn sáng xanh bình thường . chạy đường av cũng bị kiểu như âm ảnh vậy.đưa tính hiệu vào thì màn hình tối thấy hình mờ mờ hiển thị vẫn tốt.
11. tủ lạnh hitachi 154l nội địa - xì dàn nóng., cặp dàn nóng rồi mà bây giờ sao lâu đông đá quá, dàn nóng nóng dữ dội, block thì nóng không chạm tay vào được luôn, phin lọc cũng nóng luôn.
12. tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ấm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt và lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giắt giắt rồi quặtj và lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt và loocf lại chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lại bị như cũ