



tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy ,
đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống
Câu 16181 của bạn nguyên anh quan - đã có (11) trả lời & góp ý
ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn
bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống ,
Loại thiết bị (Model): tủ lạnh Daewoo 160L
Hiện tượng: - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông
không bị tắc, đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo kiểm tra đường hút gió
xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra
nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì

mong anh em giúp đỡ . xin chân thành cảm ơn!

— [●] [●] —

nông nông hồng (HONG79) - 7 / 4 / 2017

vẫn tắc ở đầu đó

Lê Văn Quang (Lequang1992) - 7 / 4 / 2017

Bác xem lúc tủ chạy gió có thổi xuống ngăn mát ko. Chứ như bác nói các đk vẫn tốt ngăn
đá vẫn làm đá bt mà ngăn mát ko mát thì vô lý quá.

Lê Văn Quang (Lequang1992) - 7 / 4 / 2017

Ko có gió thổi xuống thì bác chỉnh lại cách quạt xem

nguyên anh quan (anh quan2015) - 8 / 4 / 2017

mình cũng nghĩ như bạn nhưng tại sao đá vẫn làm quạt vẫn chạy mà không có gió thổi
xuống .mặc dù đường gió xuống vẫn thông .mình đã kéo há há quạt ra hết cỡ. Cũng đã đảo
chiều cánh

dangnhattin (dangnhattin) - 8 / 4 / 2017

hahahahah,,nếu là thợ trẻ thì đây gọi là trẻ trâu,,,,,hihihihihih,,anh bạn,,trước mắt làm
như em thử nhé,,,,anh chỉnh timer cho về xả đá xem xả đá tốt chưa,,,thay thử timer,,,rùi
sau đó xem xả đá nước có chảy xùn khay chứa nước bên dưới lock ko,,nước tắc cũng ko lạnh
dc,,về miếng xốp ngăn phải ko dc gãy hay mất 1 miếng nào,,về quạt anh bạn nên để 1 nửa
trong 1 nửa ngoài,,ko đưa ra ngoài mà cũng chẳng vào trong,,về nguyên tắc gió là như thế
này,,miếng xốp sẽ ép luồng gió đưa xùn lỗ thông ngăn mát,,rùi sau đó sẽ dc hút lại vào lỗ hút
lên ngăn đá,,máy quạt cứ hút và thổi liên tục như thế,,thông thường tủ quạt hơi xùn bên
phải thì lỗ hút lại bên trái,,,,,,khi máy chạy tuyết bắt đầu bám vào giàn nhờ máy quạt hút
hơi từ ngăn dưới lên ,quạt lại thổi hơi lạnh xùn ngăn mát,,,vì thế nếu dàn lạnh bị bám đá thì
quạt sẽ ko hút dc hơi nóng để thổi hơi lạnh ra,,,,,,cứ như thế suy luận là sẽ ra thui anh,,làm
thử đi,,

tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lạnh nhất . đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , để chắc chắn lỗ gió có tắc hay ko bác lấy máy sấy thổi vào cửa gió ở ngăn trên rồi bắt máy quạt thổi ra hơi chúng là tất cả các điều kiện đều tốt vậy mà ngăn lửa để gần mấy lỗ gió ngăn dưới xem có gió thổi xuống và hút lên ko (cẩn thận cháy tủ .v.v) | 2

nông nông hồng (HONG79) - 8 / 4 / 2017

loại quạt này ko bao giờ quay ngược

Lê Văn Quang (Lequang1992) - 9 / 4 / 2017

Bác Hồng nói thế nào chứ. Quạt gió tủ nhiều cái mới nắp ngược phải tháo ra đảo lại chiều đấy ?

nông nông hồng (HONG79) - 9 / 4 / 2017

đấy là mình nói còn nguyên bản .Nếu tháo rời ra đảo chiều roto thì quay ngược là cái chắc

nguyên anh quan (anh quan2015) - 9 / 4 / 2017

Cam ơn tất cả anh em trên d d nhiều. Máy nay mãi làm thêm điên nước mãi chưa sửa được cho khách.sang mai xuống nhà khách theo chỉ dẫn của anh em

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nông nông hồng (HONG79) - 10 / 4 / 2017

tháo nắp trước kiểm tra đường thông gió xuống ngăn mát xem

Các bài viết tương tự

- tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra hơi nóng là tất cả các điều kiện đều tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì cả
1. [cần giúp đỡ âm ly 8 số 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +-52 cho công suất , ban đầu hỏng công suất chết câu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt, \(bo nguồn, ổn áp và công suất đi liền\),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng \(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
 2. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,, khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,, mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,, em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này \(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số \(tốc độ\), hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,, nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
 3. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
 4. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
 5. [Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt , lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa](#)
 6. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
 7. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1 là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
 8. [nokia X1-01 - em nhật dc khổ cái giờ mã bảo vệ đã bị thay đổi khi bật máy gắn sim, ko làm j dc,, có cách nào phá mã này ko ạ ngoại việc mang ra quán](#)
 9. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
 10. [tủ lạnh có quạt daewoo - lâu đông đá, đã thay sò nóng, sò lạnh và quạt gió, dexitan còn nóng tồ, ngăn đá thì quạt chỉ thổi ở ngăn trên, còn ngăn dưới của ngăn đá thì không thấy gió thổi ra](#)
 11. [tủ lạnh samsung - tu bị nghet chet loc, da thay loc moi roi thay cap moi, thoi sach dan](#)

tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy ,
đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống
ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn
nong dan lanh,roi can can roi hut chan khong roi nap gas . da thuc hien day du cac
buoc nhung tu van kem lanh da kiem tra ho xa van hoạt động tốt kiem tra dan lanh thi
đảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống ,
tuyệt bàm không điều hơi lạnh thấy ra ít khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ
áp suất giảm xuống còn không và có dòng suong o cuoi duong hut . da thu du cach
quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện đều tốt vậy mà ngăn
nhưng van không đủ lạnh...huhuhu...

12. Tủ lạnh toshiba xabaxai chạy mạch 375l - Em gặp con tủ này. Ngăn mát không mát. Đã
đo cảm biến ngăn mát và 2 cảm biến dàn (đo lúc vừa tháo khỏi tủ) con ngăn mát là 2 k
. 2 con còn lại là 10k . Có cao thủ nào chỉ giáo em vs. Tủ vẫn đóng đá bình thường. Khi
tháo ra thì giàn lạnh có hiện tượng như kiểu xả đá không hết. Vẫn còn đá bám vào
quạt. Làm quạt không chạy được. Trở xả bằng vẫn sống.