


Chào,

Hôm nay mình thấy một hệ thống loa âm thanh hoạt động của Samtec để sửa chữa từ một khách của mình. Nguyên nhân chính là do hệ thống âm thanh không bật nguồn.

Trên thực tế, có một số tiếng ồn nhưng thiết bị không được bật nguồn ngay cả khi có tiếng ồn. Đây là đơn vị:






mình lấy bảng điều khiển phía sau xuống được bắt vít bằng sáu chốt. Sau đó, mình thấy điều này:

Có thể nói, mình không ấn tượng với đơn vị này. Tất cả xung quanh đều bị lộn xộn với một số thứ dính và pcb có chất lượng rất thấp, các đầu nối được liên kết với nhau bằng một số loại keo, v.v.

Một nỗi đau thực sự trong...

mình hãy xem kỹ hơn pcb:



Đây là thứ hack gì ở mặt hàn của đầu nối vậy ???




Toàn bộ đầu nối bị hư. Nhà máy nơi sản xuất thiết bị này, họ đã phá hủy các miếng hàn cho đầu nối. Sau đó, họ cố gắng hàn bằng cách nào đó đầu nối chỉ với mục đích thử. Sau đó, họ

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

lấy một số loại keo và tạo ra thứ của người ngoài hành tinh.

Trên thiết bị này, không có một miếng hàn nào là tốt, tất cả xung quanh là những miếng đệm chưa được bán hoặc bị hư. mình đã phải giải quyết nhiều người trong số họ và tất nhiên là thực hiện kết nối bằng dây và đầu nối.

Đây là cách mình tạo lại tất cả kết nối đó, nhưng mình đã loại bỏ trình kết nối.



Sau lần hack, đào, cào, v.v. này, thiết bị đã bật nguồn và phát các bài hát yêu thích của mình trong một thời gian. Nhưng đây là nhân quan trọng nhất trên đơn vị:



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình hy vọng bạn sẽ không bao giờ thấy mục đích sửa chữa thiết bị này, ngay cả khi bạn muốn mua cái tào lao này, xin đừng làm điều đó. mình đã cứu thứ rác này khỏi rác vì đạo đức môi trường trong mình nhưng điều này thực sự chỉ để tái chế...

mình hy vọng bạn thích hướng dẫn này và sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian sửa chữa.

Các bài viết tương tự:

- [1. âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [2. Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;](#)
- [3. amply CA 5000 \(Day SG\) - Khi tai 2 loa tren mot main va nhung giong noi tram am thi co tieng ret tren loa treeble, giong nhu loa treeble ca con hay long day vay. Loa da kiem tra roi ok . neu doi qua main kia thi khong sao. chung to bi gi trong main ay.](#)
- [4. Amply sansui 907x decade - Cắm nguồn đèn protect nháy , Rơ le không đóng. Đo cọc dương và âm loa so với mass ra 15v . Mạch công suất chạy 2 nguồn + 30 Phần tiền khuếch và +27v phần công suất. Kiểm tra tất cả các linh kiện 2 về không phát hiện hư hư. Khi tháo nguồn + 30 v giữ nguyên nguồn + 27 thì rơ le đóng. Khi tháo nguồn + 27 v ra và giữ nguyên nguồn + 30 thì đo cọc dương loa 8.2v, cọc âm 0v so với mass. Kiểm tra cặp J fet visai không hư.](#)
- [5. Amply vĩ mix và vĩ echo đứng .7 nút volume - Hồng bo echo](#)
- [6. đầu dvd tàu calindax - chạy đĩa hát dc 1 bài tự động reseat load lại đĩa hiện no disc lúc mất hiển thị led lại load lại chạy,hát dc 1 bài lại bị đã vệ sinh vĩ các đường truyền vẫn báo đèn nguồn xanh keey đĩa](#)
- [7. em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
- [8. giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vĩ nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +52 vol cho công suất +17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tự diot\(đã tháo công suất ra\) ko thấy hư hồng,,](#)
- [9. Main Asus g31 p5kpl am-se - Mat 1 kênh am thanh. Cam loa 2.1 vao thị chj nghe loa bass va 1 loa c0n. Loa va day AV dang tot.](#)
- [10. may giat sanyo 7kg - máy cứ phải sấy vĩ máy mới chạy tốt. mình đã thay thạch anh rồi nhưng van khong duoc](#)
- [11. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
- [12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị](#)