

Bộ điều hợp LG của Màn hình LG. Mẫu số ADS-18FSG-19

Màn hình hư



LỊCH SỬ: Khi khách gọi cho mình để xin phép mình mang theo Màn hình LG đã hư, mình đã hỏi anh ta liệu nó có sử dụng nguồn điện bên ngoài hay không. Anh ấy nói đồng ý. Vì vậy, mình đã yêu cầu anh ấy chỉ mang theo bộ chuyển đổi trước. Vì có sự ngăn chặn do Covid-19, mình không muốn mang quá nhiều thứ vào nhà. mình đã thu thập ACA (viết tắt của AC Adapter sẽ được sử dụng trong bài viết này) tại cổng chính, đeo khẩu trang và găng tay. Mang nó vào, phun chất khử trùng và để nó được sử dụng vào ngày hôm sau.

XÓA SỰ CỐ VÀ XÁC NHẬN SỰ CỐ: Khi mình kiểm tra đầu ra của ACA này vào sáng sớm ngày hôm sau, mình thấy nó đang hiển thị xung quanh 0,2 V thay vì 19V. mình mở ACA đục con dao bút của mình vào một góc của hộp được dán, và từ từ xuyên qua các mặt khác mà không gây ra nhiều thiệt hại. Thật tình cờ, đây là một con dao mà mình đã mua từ một người bán hàng ven đường cách đây nhiều năm. Nó được làm bằng gang và đã phục vụ mình như một công cụ tốt không chỉ để mở các thiết bị như vậy, mà còn để cạo dây, rãnh PCB, loại bỏ thông lượng sau khi sử dụng bấc và tất cả các công việc kỳ quặc như vậy. Nó cũng được sử dụng để bóc lớp cách điện cứng của dây dẫn mà máy tuốt dây không thể làm được. Điểm đặc biệt là độ sắc bén không quá mịn sẽ chặt ra cũng không cùn, nhưng đồng thời đủ cứng để không bị hư hại; sự lựa chọn đúng đắn cho những tác phẩm kỳ quặc như vậy. Trên thực tế, mình sử dụng con dao này ít nhất một vài lần mỗi ngày! mình chắc chắn rằng nhiều người trong mình có thể có một số bộ sưu tập đặc biệt như thế này, chúng trở thành công cụ yêu thích của mình vì nhiều công dụng của nó! OK, Ok, để mình tiếp tục với chủ đề chính. Sau khi mở, mình thấy một vết cháy gần nguồn cung cấp DC của sơ cấp, phía bên kia của nó bị chặn bởi Tụ bù lớn. mình cũng nhận thấy năm xanh hình thành gần Sơ cấp của biến áp Nguồn xung SMPS. Để biết linh kiện này là gì, mình phải lấy Tụ điện mà mình đã làm sau

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

khi xả nó và loại bỏ keo cao su liên kết với PCB (tất nhiên là dùng dao!). Đó là jumper mang B + đến một cuộn dây chính của biến áp Nguồn xung SMPS. Đây là cùng một dây nhảy đã hình thành nấm ở phía bên kia. Có thể là phần bên ngoài bị cháy cũng có nấm, do chất hàn khô đã tạo ra hồ quang tạo thành vết cháy. Nhưng dù sao, mình đã kiểm tra biến áp Nguồn xung SMPS bằng Ring Tester và thấy nó ổn, có nghĩa là không có gì bị chập ở cuộn sơ cấp hoặc thứ cấp. Đã kiểm tra giá trị và ESR của tụ điện bể chứa và thấy nó cũng ổn. Việc chuyển đổi Mosfet cũng ổn. Không có linh kiện hư nào khác trong phần chính hoặc phụ.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ESR của tất cả các tụ điện đều nằm trong giới hạn. Vì vậy, hãy thay thế dây nhảy bằng dây một sợi và hàn Tụ điện trở lại. Nguồn điện ứng dụng và mình rất vui khi thấy rằng đầu ra 19V đã có mặt! Sau đó ngắt kết nối và xả Tụ xe tăng một lần nữa bằng cách sử dụng điện trở chảy máu như lời khuyên của Linh Kien Thao May . Com trong sách của mình. Đã hàn khô kỹ tất cả các điểm trên bảng. Đã làm sạch bảng kỹ. Cho phép nó được làm khô. Sau đó, kết nối với nguồn điện một lần nữa, sau khi kiểm tra xem có người đàn ông nào làm quần đùi trên bảng bằng cách sử dụng ống kính không. Nhận thấy ACA đang hoạt động rất tốt. Vì vậy, hãy đặt bảng trở lại hộp của nó và dùng băng dính đen để gắn chặt cả hai vỏ lại với nhau, điều này sẽ dùng để ngăn ngừa cho hộp đen (Bạn không khó nhìn thấy bảng trong hình đầu tiên ở trên?) Sau này, khách đã thu thập ACA đã thông báo cho mình theo yêu cầu của mình rằng Màn hình đang hoạt động rất tốt! Nhiệm vụ đã hoàn thành và sự hài lòng được thêm vào túi bộ sưu tập.

NGAY LÚC NÀY ĐỂ 'XEM NGAY':

COMPONENT SIDE



SOLDER SIDE



FUNGI ATTACK AND BURNT MARK



OTHER SIDE



RING TEST



PROOF OF RESULT



Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse

2. âm ly califonia 8 sò biến áp xuyên - đứt cầu chì ko phải nổ rơ le vẫn trể và tác động bình thường,công suất ko chết,,,thay cầu chì mới lại đứt,,,thay cầu chì ampe lớn hơn vài giây đứt nóng đỏ,,,dòng tăng mạnh
3. âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tượng sò B688 và D 718 cháy,ktra thì đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 (e nghi là do thợ trước ngta tháo ra) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j.e tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của sò B688 tóe lửa. ae cho mình ý kiến ạ
4. laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
5. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
6. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
7. màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn
8. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
9. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy

11. [tivi Belco 21in,tổng tb1238 - nguồn 300vol k có,e đã thay trở xi măng và đã có 300vol.ktra ic nguồn hư e độ bo 3dây. tách đg B+ cho máy chạy,ktra đã có B+,25vol nhưg dc lúc khoảng 5,6 dây đứt cầu chì. nối tiếp ktra đứt luôn.](#)
12. [toshiba 21 CZ5VX\(K\) - bị đứt cuộn dao động tròn tròn hình trụ e thay cuộn của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nắn sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm cuộn dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ](#)