



Khoan nội địa nhật tại các bãi có giá rất rẻ, tuy nhiên khoan này chỉ sử dụng được với điện áp 110v. Điều này có nghĩa là muốn sử dụng khoan các bạn sẽ phải mua thêm 1 biến áp chuyển 220v về 110v để sử dụng cho khoan. Biến áp đó sẽ mắc tiền và việc sử dụng khoan sẽ bất tiện. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển 1 cái khoan 100v (nội địa nhật) sang sử dụng điện áp 220v. Chỉ sử dụng 1 mạch điện tử siêu đơn giản, các bạn sẽ có ngay 1 chiếc khoan như ý với giá cả rất phải chăng.

Mạch điện tử hạ áp 220v xuống 110v dành cho khoan nội địa nhật:



Hình 1 : sơ đồ mạch điện chuyển 220v xuống 110v dùng test với bóng đèn.

Các bạn sẽ ráp theo mạch điện tử đơn giản này. Ngõ ra của mạch các bạn sẽ gắn với bóng đèn sợi đốt để test ngõ ra, các bạn sẽ chỉnh biến trở để đèn sáng dần từ mờ tới sáng tỏ, các bạn mắc đồng hồ vạn năng song song với bóng đèn để đo điện áp hiệu dụng, nếu điện áp này đạt 110v là đạt yêu cầu.



LinhKienThaoMay.Com
 Zalo: 0389937723

Hình 2 : sơ đồ mạch điện chuyển 220v xuống 110v dùng với khoan.

Cũng với mạch điện như trên các bạn tháo bóng đèn và gắn khoan vào thay thế, các bạn chỉnh biến trở và kiểm tra điện áp ra là 110v, ít nết lửa ở cổ gióp của máy khoan là hoàn tất.

Chuẩn bị :

Bạn cần 5 linh kiện :

Dụng cụ chuẩn bị

- 1 con trở cúc áo 504 500 ký
- 1 con tụ kẹo 823J
- 1 con diac DB3
- 1 con điện trở 220 ký
- Triac BTA 41 Ampe quan trọng nhất

Cách làm

Đầu tiên : Để con Diac, quấn chân G. Con tụ kẹo bẻ ra và hàn như hình :

Gắn Diac quanh tụ

Con trở cúc áo, uốn thẳng chân, do mình dùng 2 chân nên cắt bớt 1 chân. Sau đó hàn xuống

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

chân giữa.

Hàn con tụ kẹo

Con trở cúc áo uốn chân và cắt bớt 1 chân, ta sẽ hàn nối từ chân con trở vào vị trí chân giữa của Triac.



Hàn con trở 220 ký vào vị trí cuối cùng giữa Diac và tụ như hình

Hàn con trở 220 ký vào mạch

Mạch nhỏ mắc nối tiếp với với tải

Bạn có thể mắc nối tiếp với khoan hoặc bóng đèn.

Dùng đồng hồ để đo điện áp để lấy **điện áp hiệu dụng** cần là 110V/ 100V. Sau đó nối với máy khoan.



Mắc nối tiếp mạch này với khoan

Điện đi theo 1 dây trắng, và đen để vào máy khoan. Bạn có thể chọn cắt dây nào cũng đc.

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Mắc nối tiếp mạch kia vào dây.

Sau đó hàn, và ráp vỏ máy khoan vào.

Các bài viết tương tự:

1. [California MP-128 - Bật nguồn lên cho đĩa vào thì đĩa quay đc vài giây thì open đĩa tự đưa ra bầm đĩa vào kg đc nữa khiến kg ăn luôn ae nào biết xin chỉ dùm thank](#)
2. [California MP138 - Mọi người ơi giúp cháu với hiện tại con đầu đĩa của cháu nó không nhận đĩa cháu thử ở ngoài không cho đĩa thì mất có tia ,còn cho đĩa vào thì mất tia . Cháu đã kt các điện áp 5v ,3,3v ,1,8v ok cháu đã thay thử mất vẫn k dc](#)
3. [đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.](#)
4. [Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn đc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laze,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3,3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio vẫn tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thẻ k đọc đc nữa,máy chạy chip SPHE8202S](#)
5. [đầu dvd tàu calindax - chạy đĩa hát dc 1 bài tự động reset load lại đĩa hiện no disc lúc mất hiển thị led lại load lại chạy,hát dc 1 bài lại bị dất vệ sinh vĩa các đường truyền vẫn báo đèn nguồn xanh keyy đĩa](#)
6. [Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chieu nay khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá](#)
7. [Đầu đĩa evd - 488 - Chạy được 20 phút báo lỗi: tự mở đóng đĩa, ấn nút mở đĩa ra tự thu vào, máy tự nhảy bài hát.](#)
8. [fujitsu nhật bãi 110v 9000btu inveter gas 410 - làm lạnh nóng bình thường lúc kêu to](#)
9. [laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thử dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .

10. Lò vi sóng pana. Loại inverter - Lò sử dụng điện 110v. Mình muốn chuyển qua 220v.
11. Mạch Bảo Vệ Thiết Bị Điện Nhật Nội Địa 110V
12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị